

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان		۱	۱	۳۲	۳	B	۳,۷۸۷,۰۰۰
		۲	۱ ۱/۴	۴۰	۳	B	۵,۱۷۰,۰۰۰
		۳	۱ ۱/۲	۵۰	۳	B	۶,۵۲۸,۰۰۰
		۴	۲	۶۳	۳	B	۸,۰۶۰,۰۰۰
		۵	۲ ۱/۲	۷۵	۳	B/BD	۹,۸۶۰,۰۰۰
		۶	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۱۱,۸۵۱,۰۰۰
		۷	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۱۵,۲۹۳,۰۰۰
		۸	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۱۷,۴۴۲,۰۰۰
		۹	۶	۱۶۰	۳.۲	B	۲۲,۷۳۹,۰۰۰
					۴	BD	۲۸,۸۱۳,۰۰۰
		۱۰	۸	۲۰۰	۳.۹	B	۳۵,۲۴۴,۰۰۰
					۴.۹	BD	۴۳,۹۷۸,۰۰۰
		۱۱	۱۰	۲۵۰	۴.۹	B	۵۵,۴۰۲,۰۰۰
					۶.۲	BD	۶۹,۷۶۳,۰۰۰
		۱۲	۱۲	۳۱۵	۶.۲	B	۸۷,۹۵۹,۰۰۰
					۷.۷	BD	۱۰۸,۸۸۱,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار و هواکشی		۱	۲	۶۳	۱.۳	ناودانی	۳,۶۱۶,۰۰۰
		۲	۲ ۱/۲	۷۵	۱.۵	ناودانی	۵,۲۶۱,۰۰۰
		۳	۳ ۱/۲	۹۰	۱.۸	ناودانی	۷,۰۶۶,۰۰۰
		۴	۱	۱۰۰	۲	هواکشی	۸,۶۰۰,۰۰۰
		۵	۴	۱۱۰	۲	ناودانی	۹,۹۱۸,۰۰۰
		۶	۵	۱۲۵	۲.۵	ناودانی	۱۳,۹۸۰,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی (اینچ (IN.))	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: نمود مصرف در آبرسانی تحت فشار		۱	۲	۶۳ باخط آبی	۲	آبرسانی تحت فشار	۶,۰۲۳,۰۰۰
		۲	۴	۱۱۰ باخط آبی	۲.۷	آبرسانی تحت فشار	۱۳,۹۳۹,۰۰۰
		۳	۵	۱۲۵ باخط آبی	۳.۱	آبرسانی تحت فشار	۱۸,۰۱۴,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی (اینچ (IN.))	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: Anti-UV		۱	۲	۶۳	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۸,۵۲۶,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۱۲,۱۶۶,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	۱۵,۸۳۳,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	استعلام

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
لوله بوشن تعمیری		۱	۲	۶۳	۳	B/BD	۷,۲۷۷,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۱۲,۰۱۲,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۱۶,۲۱۴,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۱۶,۹۸۲,۰۰۰
		۵	۶	۱۶۰	۳.۲	B/BD	۲۳,۳۹۱,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت هر شاخه ۳ متری
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمانی		۱	۲	۶۳	۳	B	۴,۰۳۰,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۵,۹۲۵,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۷,۶۴۶,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۸,۷۲۰,۰۰۰

B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند.

BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.

استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.

ردیف	تصویر کالا	قطر خارجی mm	ضخامت mm	فشار کاری (PN)	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱		۵۰	۳/۰	۱۲/۵	۶,۸۴۹,۰۰۰
۲		۶۳	۳/۰	۱۰	۸,۶۹۵,۰۰۰
۳		۷۵	۳/۰	۸	۱۰,۴۶۴,۰۰۰
۴		۹۰	۳/۰	۷	۱۲,۳۹۵,۰۰۰
۵		۱۱۰	۳/۲	۷	۱۶,۱۲۰,۰۰۰
۶		۱۱۰	۴/۲	۱۰	۲۲,۳۰۵,۰۰۰
۷		۱۲۵	۳/۲	۶	۱۸,۴۶۶,۰۰۰
۸		۱۶۰	۳/۲	۵	۲۴,۲۳۷,۰۰۰
۹		۲۰۰	۳/۹	۵	۳۷,۸۶۵,۰۰۰

موارد مصرف:

- ۱ - آب باران ساختمانهای بلند مرتبه
- ۲ - پروژه های بیشتر از ۴۸ واحد
- ۳ - پروژه های بالاتر از ۱۰ طبقه
- ۴ - پروژه های نظامی
- ۵ - پروژه های عمومی و بیمارستانی

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	C M-FR۳۵-۲۵
---------------------------	-------------

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	مترای هر شاخه	لایه ها	قیمت
لوله	۱		لوله سایز ۶۳	۶ متری	UPVC+MINERALS+UPVC	۸,۹۳۴,۰۰۰
	۲		لوله سایز ۹۰	۶ متری	UPVC+MINERALS+UPVC	۱۴,۹۵۸,۰۰۰
	۳		لوله سایز ۱۱۰	۶ متری	UPVC+MINERALS+UPVC	۲۱,۹۱۹,۰۰۰
	۴		لوله سایز ۱۲۵	۶ متری	UPVC+MINERALS+UPVC	۲۳,۰۵۳,۰۰۰
نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	تعداد در کارتن	لایه ها	قیمت
اتصالات	۱		زانو ۱۱۰*۴۵	۲۴	UPVC+MINERALS	۱,۳۳۲,۰۰۰
	۲		زانو ۱۱۰*۸۷/۵	۱۸	UPVC+MINERALS	۱,۴۴۴,۰۰۰
	۳		سه راه ۱۱۰*۴۵	۱۸	UPVC+MINERALS	۲,۷۰۲,۰۰۰
	۴		سه راه ۱۱۰*۸۷/۵	۲۴	UPVC+MINERALS	۱,۹۳۸,۰۰۰
	۵		سه راه تبدیل ۸۷/۵*۱۱۰*۱۶۰	۱۱	UPVC+MINERALS	۳,۷۶۱,۰۰۰

۱,۸۲۸,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۵	سیفون ۱۱۰*۱۱۰ قوی		۶
۶۵۹,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۳۲	رابط سیفون ۱۱۰*۱۲۵ قوی		۷
۱,۶۳۴,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۳۰	پوشن ترمزدار ۱۱۰ قوی		۸
۴,۳۵۱,۰۰۰	UPVC+MINERALS		موفه تعمیری ۱۱۰ قوی بلند		۹
۲,۹۹۵,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۸	سیفون کامل ۱۱۰*۱۱۰		۱۰
۳,۲۷۱,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۸	تبدیل ۱۶۰*۲۰۰ قوی		۱۱
CM-FR۴۴-۲۱		تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸			

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو (۸۷.۵°)	۴۰	D	۴۵	۱۸۷,۰۰۰
			۵۰	B	۱۶۰	۲۱۶,۰۰۰
			۶۳	B	۹۵	۲۸۶,۰۰۰
			۷۵	B	۵۰	۴۷۶,۰۰۰
			۹۰	A	۷۰	۵۸۴,۰۰۰
			۱۱۰	A	۴۰	۸۲۶,۰۰۰
			۱۲۵	A	۲۸	۱,۰۴۶,۰۰۰
			۱۶۰	A	۱۸	۲,۰۳۹,۰۰۰
			۲۰۰	-	۶	۵,۳۷۷,۰۰۰
۲		زانو (۴۵°)	۴۰	D	۵۵	۱۳۸,۰۰۰
			۵۰	B	۲۳۰	۱۶۰,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰۵	۲۴۳,۰۰۰
			۷۵	B	۷۵	۳۲۹,۰۰۰
			۹۰	A	۸۵	۵۰۱,۰۰۰
			۱۰۰	A	۶۵	۵۱۵,۰۰۰
			۱۱۰	A	۶۰	۶۸۰,۰۰۰
			۱۲۵	A	۴۰	۷۸۴,۰۰۰
			۱۶۰	A	۲۴	۱,۴۸۲,۰۰۰
			۲۰۰	A	۷	۳,۵۲۵,۰۰۰
۳		زانو (۳۰°)	۱۱۰	A	۶۰	۷۲۹,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰	۳۲	D	۴۰	سه راه (۸۷.۵°)		۴
۲۸۶,۰۰۰	۱۰۰	B	۵۰			
۳۹۸,۰۰۰	۱۰۰	A	۶۳			
۵۸۴,۰۰۰	۳۷	B	۷۵			
۸۵۰,۰۰۰	۴۲	A	۹۰			
۹۴۴,۰۰۰	۳۲	A	۱۰۰			
۱,۲۷۶,۰۰۰	۲۴	A	۱۱۰			
۱,۴۱۸,۰۰۰	۱۸	A	۱۲۵			
۲,۵۲۸,۰۰۰	۱۱	A	۱۶۰			
۷,۱۴۷,۰۰۰	۳	-	۲۰۰			
۳۶۶,۰۰۰	۸۰	B	۵۰	سه راه (۴۵°)		۵
۵۲۶,۰۰۰	۹۵	A	۶۳			
۷۲۱,۰۰۰	۳۰	B	۷۵			
۱,۰۰۷,۰۰۰	۳۶	A	۹۰			
۱,۱۸۸,۰۰۰	۲۸	A	۱۰۰			
۱,۶۰۱,۰۰۰	۲۲	A	۱۱۰			
۱,۸۹۳,۰۰۰	۱۷	A	۱۲۵			
۳,۸۱۳,۰۰۰	۸	A	۱۶۰			
۷,۲۰۷,۰۰۰	۳	-	۲۰۰			
۵۳۷,۰۰۰	۹۵	A	۶۳	سه راه خم بلند (۸۷.۵°)		۶
۱,۷۴۴,۰۰۰	۱۹	A	۱۱۰			
۱۱,۳۹۲,۰۰۰	۴	-	۱۱۰	شیر یکطرفه قفلدار		۷
۶,۱۸۰,۰۰۰	۶	C	۱۱۰	شیر یکطرفه بدون قفل		۸


۸۳۵,۰۰۰	۳۱	B	۹۰ - ۱۱۰ - ۱۲۵	کلاهک		۹
۱,۳۱۲,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰	سه راه دریچه بازدید		۱۰
۳۴۹,۰۰۰	-	-	۱۱۰	درب دریچه بازدید		۱۱
۷۷۵,۰۰۰	۵۰	A	۹۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی (۴۵°)		۱۲
۹۳۴,۰۰۰	۳۸	A	۱۱۰ × ۶۳			
۱,۳۴۸,۰۰۰	۳۲	A	۱۱۰ × ۷۵			
۱,۲۵۵,۰۰۰	۳۷	A	۱۱۰ × ۹۰			
۱,۶۷۸,۰۰۰	۱۸	A	۱۲۵ × ۱۱۰			
۲,۴۴۴,۰۰۰	۱۱	A	۱۶۰ × ۱۱۰			

۶۰۳,۰۰۰	۶۶	A	۹۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی (۸۷.۵°)		۱۳
۸۲۶,۰۰۰	۴۰	A	۱۱۰ × ۶۳			
۱,۰۱۷,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰ × ۹۰			
۳۲۱,۰۰۰	۱۴۴	B	۶۳	موفه		۱۴
۸۱۴,۰۰۰	-	-	۷۵			
۴۶۶,۰۰۰	۱۰۵	A	۹۰			
۶۱۴,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			
۹۴۰,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			
۶۶,۰۰۰	۱۵۰	D	۴۰	درپوش مسدود کننده طرح وینو		۱۵
۸۲,۰۰۰	۳۹۰	C	۵۰			
۱۰۵,۰۰۰	۳۰۰	C	۶۳			
۳۶۱,۰۰۰	۱۲۶	C	۷۵			
۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰	C	۹۰			
۲۳۹,۰۰۰	۱۷۰	B	۱۱۰			
۴۰۱,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵			
۷۱۰,۰۰۰	۳۶	B	۱۶۰			
۳۲۲,۰۰۰	۹۵	B	۱۱۰	درپوش طرح جدید		۱۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵	C	۶۳	درپوش نر و ماده		۱۷
۴۵۱,۰۰۰	۸۰	B	۱۱۰	درپوش نری		۱۸



ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو تکسرتری ۹۰°	۶۳	B	۹۵	۳۲۳,۰۰۰
			۹۰	A	۶۲	۵۸۴,۰۰۰
			۱۱۰	A	۴۶	۸۱۴,۰۰۰
			۱۲۵	A	۳۲	۱,۱۲۶,۰۰۰
			۲۵۰		۳	۸,۵۵۴,۰۰۰
۲		زانو تکسرتری ۴۵°	۶۳	B	۱۴۰	۲۵۸,۰۰۰
			۹۰	B	۶۰	۴۵۰,۰۰۰
			۱۱۰	A	۷۲	۶۵۵,۰۰۰
			۱۲۵	A	۴۵	۸۵۵,۰۰۰
			۲۵۰	A	۴	۶,۳۱۰,۰۰۰
۳		سه راه تکسرتری ۹۰°	۶۳	B	۶۲	۴۳۹,۰۰۰
			۹۰	C	۵۰	۸۰۷,۰۰۰
			۱۱۰	A	۳۰	۱,۱۸۱,۰۰۰
۴		سه راه تکسرتری ۴۵°	۶۳	B	۶۰	۵۴۱,۰۰۰
			۹۰	A	۳۹	۱,۰۶۳,۰۰۰
			۱۱۰	A	۲۴	۱,۴۴۴,۰۰۰
			۱۲۵	A	۱۸	۱,۸۷۰,۰۰۰
۵		سه راه تبدیلی تکسرتری ۴۵°	۹۰ × ۶۳	A	۶۵	۷۶۲,۰۰۰
			۱۱۰ × ۶۳	A	۴۵	۹۰۶,۰۰۰
			۱۱۰ × ۹۰	A	۲۸	۱,۲۵۵,۰۰۰
			۱۲۵ × ۱۱۰	A	۲۰	۱,۷۱۴,۰۰۰
			۱۶۰ × ۱۲۵	A	۸	۳,۳۰۴,۰۰۰

۸۲۶,۰۰۰	۴۷	A	۱۱۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی تکسرنری ۹۰°		۶
۱,۰۱۷,۰۰۰	۳۲	A	۱۱۰ × ۹۰			
۲۹۰,۰۰۰	۱۲۵	B	۵۰	سیفون		۷
۳۹۸,۰۰۰	۷۲	B	۶۳			
۷۲۱,۰۰۰	۴۴	B	۷۵			
۵۳۲,۰۰۰	۵۰	B	۷۵ × ۶۳			
۹۵۸,۰۰۰	۵۰	A	۹۰			
۱,۰۷۵,۰۰۰	۳۳	A	۱۱۰ × ۱۰۰			
۱,۵۳۹,۰۰۰	۲۳	B	۱۱۰ × ۱۱۰			
۱,۶۰۱,۰۰۰	۲۴	A	۱۲۵ × ۱۱۰			
۴۵۰,۰۰۰	۶۰	B	۶۳	سیفون پایه دار		۸
۸۸,۰۰۰	۹۰	D	۴۰	کوپلینگ ترمزدار		۹
۲۲۲,۰۰۰	۳۰۰	B	۵۰			
۱۹۲,۰۰۰	۱۲۸	B	۶۳			
۴۶۴,۰۰۰	۸۴	C	۷۵			
۳۴۱,۰۰۰	۷۲	B	۹۰			
۵۵۰,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			
۵۶۶,۰۰۰	۶۰	A	۱۲۵			
۹۳۴,۰۰۰	۳۰	A	۱۶۰			
۲۱۸,۰۰۰	۱۶۰	B	۵۰	بوشن تعمیری		۱۰
۲۹۸,۰۰۰	۱۱۲	B	۶۳			
۴۳۹,۰۰۰	۹۰	A	۹۰			
۵۸۴,۰۰۰	۵۷	A	۱۱۰			
۶۲۶,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			
۱,۵۷۸,۰۰۰	۱۲	A	۱۶۰			



لیست قیمت مصرف کننده اتصالات سنتی



۲۷۲,۰۰۰	۲۸۰	C	۵۰	رابط دریچه بازدید کامل C lean out		۱۱
۳۰۱,۰۰۰	۱۶۰	C	۶۳			
۴۰۹,۰۰۰	۱۶۰	B	۷۵			
۵۲۳,۰۰۰	۱۰۰	B	۹۰			
۷۵۰,۰۰۰	۶۰	B	۱۱۰			
۹۲۴,۰۰۰	۴۵	B	۱۲۵			
۱,۷۲۳,۰۰۰	۲۸	B	۱۶۰			
۵,۱۷۰,۰۰۰	۸	B	۲۰۰			
۷۰۰,۰۰۰	۴۲	B	۶۳ پایه دار	سیفون کامل (سیفون+زانو PS) PowerSeal		۱۲
۷۰۰,۰۰۰	۴۷	B	۶۳			
۱,۰۱۱,۰۰۰	۲۸	D	۷۵			
۱,۴۵۴,۰۰۰	۲۹	A	۹۰			
۲,۱۸۲,۰۰۰	۱۸	A	۱۱۰*۱۱۰			
۲,۳۰۳,۰۰۰	۱۶	A	۱۲۵*۱۱۰			
۷,۹۸۴,۰۰۰	۱		۱۲۵*۱۱۰	سیفون یکپارچه		۱۳
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ CM-FR۳۲-۲۱						



لیست قیمت مصرف کننده لوله وینو هیدرو پول




تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	رده فشاری	تعداد در هر بسته	قیمت
				حوزه کاربرد		
	۱	۱۶	۱.۵	۲۰ بار	۴۰	۸۷۷,۰۰۰
	۲	۲۰	۱.۹	۲۰ بار	۲۰	۱,۳۴۳,۰۰۰
	۳	۲۵	۲.۳	۲۰ بار	۲۰	۲,۰۱۳,۰۰۰
	۴	۳۲	۲.۴	۱۶ بار	۱۵	۲,۶۹۵,۰۰۰
			۲.۹	۲۰ بار	۱۵	۳,۴۱۹,۰۰۰
	۵	۴۰	۳	۱۶ بار	۱۰	۴,۳۲۶,۰۰۰
	۶	۵۰	۳.۷	۱۶ بار	۱۰	۶,۴۳۸,۰۰۰
	۷	۶۳	۴.۷	۱۶ بار	۷	۱۰,۲۹۵,۰۰۰
			۵.۸	۲۰ بار	۷	۱۲,۳۳۲,۰۰۰
	۸	۷۵	۵.۶	۱۶ بار	۴	۱۴,۷۲۰,۰۰۰
	۹	۹۰	۶.۷	۱۶ بار	۳	۲۰,۹۲۹,۰۰۰
	۱۰	۱۱۰	۶.۶	۱۶ بار	۲	۲۵,۶۳۳,۰۰۰
			۸.۱	۲۰ بار	۲	۳۱,۱۷۶,۰۰۰
	۱۱	۱۲۵	۷.۴	۱۶ بار	۲	۳۲,۸۶۷,۰۰۰
	۱۲	۱۶۰	۶.۲	۱۰ بار	۱	۳۶,۹۸۰,۰۰۰
			۹.۵	۱۶ بار	۱	۵۳,۸۹۰,۰۰۰
	۱۳	۲۰۰	۷.۷	۱۰ بار	۱	۵۵,۹۲۸,۰۰۰
			۱۱.۹	۱۶ بار	۱	۸۴,۱۲۵,۰۰۰
	۱۴	۲۲۵	۸.۶	۱۰ بار	۱	۷۶,۲۸۵,۰۰۰
	۱۵	۲۵۰	۹.۶	۱۰ بار	۱	۸۶,۹۴۶,۰۰۰
	۱۶	۲۸۰	۱۰.۷	۱۰ بار	۱	۱۲۰,۱۶۴,۰۰۰
	۱۷	۳۱۵	۱۲.۱	۱۰ بار	۱	۱۵۴,۱۳۴,۰۰۰

توضیحات:

۱. به منظور جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر، کلیه لوله ها تا سایز ۱۶۰ دارای بسته بندی صادراتی می باشند.

۲. با توجه به اهمیت هماهنگی بین لوله و اتصالات، کلیه لوله ها هماهنگ با اتصالات فشارقوی خارجی استاندارد موجود بازار تولید شده است

۳. لوله ها مطابق با استاندارد EN۱۴۵۲، DIN۸۰۶۳، ISIRI۱۳۳۶۱ تولید می شود.

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو ۹۰° طوسی	۳۲	B	۶۵	۱۶۹,۰۰۰
			۴۰	D	۱۶۵	۲۹۹,۰۰۰
			۵۰	D	۹۰	۴۲۷,۰۰۰
			۶۳	D	۴۶	۶۹۷,۰۰۰
			۷۵	D	۲۸	۱,۲۲۵,۰۰۰
			۹۰	D	۱۵	۲,۴۴۴,۰۰۰
			۱۱۰	D	۸	۴,۱۴۴,۰۰۰
			۱۲۵	B	۶	۷,۳۳۲,۰۰۰
			۱۶۰	B	۵	۱۰,۲۵۸,۰۰۰
			۲۰۰	B	۲	۱۴,۸۴۲,۰۰۰
۲		زانو ۴۵° طوسی	۴۰	D	۴۲	۱۷۹,۰۰۰
			۵۰	D	۱۱۰	۳۷۲,۰۰۰
			۶۳	D	۶۰	۵۹۹,۰۰۰
			۷۵	D	۳۳	۹۹۱,۰۰۰
			۹۰	D	۱۸	۲,۲۵۸,۰۰۰
			۱۱۰	B	۱۲	۱,۷۲۳,۰۰۰
			۱۲۵			۶,۸۶۳,۰۰۰
			۲۰۰	B	۲	۱۲,۶۹۴,۰۰۰
۳		سه راه ۹۰° طوسی	۴۰	D	۱۱۰	۴۲۰,۰۰۰
			۵۰	D	۶۰	۴۷۶,۰۰۰
			۶۳	D	۳۵	۸۱۷,۰۰۰
			۷۵	D	۲۰	۱,۷۶۳,۰۰۰
			۹۰	D	۱۲	۲,۷۰۶,۰۰۰
			۱۱۰	D	۶	۴,۷۶۲,۰۰۰
۴		سه راه ۴۵° طوسی	۴۰	B	۷۰	۸۰۷,۰۰۰
۵		سه راه تبدیل ۹۰° طوسی	۵۰ * ۶۳	B	۳۶	۱,۱۰۹,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۶		کوپلینگ ترمزدار (بوشن)	۴۰	D	۷۵	۲۱۰,۰۰۰
			۵۰	D	۱۸۰	۲۵۸,۰۰۰
			۶۳	D	۹۰	۴۰۷,۰۰۰
			۷۵	D	۵۳	۷۷۹,۰۰۰
			۹۰	D	۳۳	۱,۴۳۸,۰۰۰
			۱۱۰	D	۱۸	۱,۶۴۷,۰۰۰
			۱۲۵	B	۱۲	۴,۵۳۲,۰۰۰
۷		بوشن یکسر مغزی	۴۰	D	۶۵	۱۳۸,۰۰۰
			۵۰	D	۱۸۰	۲۲۸,۰۰۰
			۶۳	D	۱۰۰	۵۶۸,۰۰۰
			۷۵	D	۷۲	۶۶۵,۰۰۰
۸		درپوش	۴۰	D	۱۲۰	۱۶۱,۰۰۰
			۵۰	D	۳۴۰	۲۴۳,۰۰۰
			۶۳	D	۱۶۱	۳۱۵,۰۰۰
			۷۵	D	۱۰۸	۶۳۸,۰۰۰
			۹۰	D	۶۰	۱,۱۵۶,۰۰۰
			۱۱۰	D	۳۶	۱,۵۶۵,۰۰۰
			۱۲۵	D	۲۴	۲,۷۷۸,۰۰۰
			۱۶۰	D	۱۲	۳,۶۴۵,۰۰۰
۹		تبدیل	۵۰*۴۰	D	۴۵	۲۲۸,۰۰۰
			۶۳*۴۰	D	۶۵	۲۷۴,۰۰۰
			۶۳*۵۰	D	۲۷۵	۲۵۸,۰۰۰
			۷۵*۶۳	B	۱۶۸	۳۶۵,۰۰۰
			۹۰*۶۳	B	۱۰۰	۷۴۹,۰۰۰
			۹۰*۷۵	B	۹۰	۶۶۳,۰۰۰
			۱۱۰*۷۵	B	۵۵	۱,۳۲۶,۰۰۰
			۱۶۰*۹۰	D	۱۴	۳,۱۷۷,۰۰۰
			۱۶۰*۱۱۰	D	۱۴	۳,۳۲۰,۰۰۰
			۱۶۰*۱۲۵	D	۱۴	۲,۵۹۹,۰۰۰
			۲۰۰*۱۶۰	D	۸	۵,۰۵۳,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱۰		بوشن یکسر دنده	۴۰	D	۴۵	۲۲۸,۰۰۰
			۵۰	D	۱۶۰	۲۷۴,۰۰۰
			۶۳	D	۸۰	۷۶۳,۰۰۰
			۷۵	D	۶۰	۸۵۶,۰۰۰
			۱۱۰	D	۱۸	۱,۹۷۷,۰۰۰
۱۱		مهره ماسوره چسبی	۴۰	B	۱۰۰	۱,۷۰۸,۰۰۰
			۵۰	B	۷۲	۱,۷۲۳,۰۰۰
			۶۳	B	۴۸	۲,۸۱۹,۰۰۰
۱۲		مهره ماسوره یکسر برنجی	۴۰	D	۳۶	۵,۱۰۴,۰۰۰
			۵۰	D	۲۴	۸,۱۸۴,۰۰۰
			۶۳	D	۱۶	۱۱,۲۹۴,۰۰۰
۱۳		مهره ماسوره یکسر دنده	۴۰	D	۱۶	۲,۸۹۸,۰۰۰
			۵۰	D	۱۶	۳,۴۰۶,۰۰۰
			۶۳	B	۴۷	۵,۰۸۳,۰۰۰
۱۴		مهره ماسوره یکسر مغزی	۴۰	D	۱۶	۳,۸۰۲,۰۰۰
			۵۰	D	۱۲	۴,۰۵۰,۰۰۰
			۶۳	C	۶	۶,۷۹۷,۰۰۰
۱۵		شیر تویی چسبی	۴۰	D	۴	۱۰,۳۱۶,۰۰۰
			۵۰	D	۴	۱۲,۷۶۵,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰	۱۴,۶۱۰,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱۶		شیر توپی یکسر دنده	۴۰	D	۴	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
			۵۰	D	۴	۱۳,۶۸۴,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰	۱۵,۷۹۰,۰۰۰
۱۷		شیر توپی دو سر دنده	۴۰	D	۴	۱۱,۸۰۶,۰۰۰
			۵۰	D	۴	۱۳,۲۶۸,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰	۱۷,۲۶۶,۰۰۰
۱۸		شیر خودکار فنر دار	۴۰	C	۶	۸,۷۰۷,۰۰۰
			۵۰	C	۶	۱۰,۱۸۲,۰۰۰
			۶۳	B	۱۲	۱۴,۶۸۴,۰۰۰
۱۹		شیر خودکار فنر دار یکسر دنده	۴۰	D	۶	۸,۷۷۶,۰۰۰
			۵۰	D	۶	۱۰,۲۳۰,۰۰۰
			۶۳	B	۱۲	۱۴,۷۵۸,۰۰۰
۲۰		شیر خودکار فنر دار دو سر دنده	۴۰	D	۶	۸,۹۳۳,۰۰۰
			۵۰	D	۶	۱۰,۲۸۶,۰۰۰
			۶۳	B	۱۲	۱۶,۰۹۹,۰۰۰
۲۱		شیر توپی یکسر مغزی	۴۰	D	۴	۱۰,۴۲۰,۰۰۰
			۵۰	D	۴	۱۳,۲۷۷,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰	۲۲,۷۲۶,۰۰۰
۲۲		شیر توپی دوسر مغزی	۴۰	D	۴	۱۰,۷۵۵,۰۰۰
			۵۰	D	۴	۱۳,۳۰۴,۰۰۰
			۶۳	B	۹	۲۴,۲۰۲,۰۰۰


ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۲۳		فلنج	۴۰	D	۸۵	۱۲۲,۰۰۰
			۵۰	D	۴۵	۲۵۵,۰۰۰
			۶۳	D	۲۸	۴۲۷,۰۰۰
			۷۵	B	۹۳	۵۷۸,۰۰۰
۲۴		فلنج آب بند	۶۳	D	۳۰	۲۱۸,۰۰۰
۲۵		رینگ ۴ حفره	۷۵	B	۴۸	۱,۴۵۴,۰۰۰
۲۶		رینگ	۶۳	D	۱۶	۱,۳۷۳,۰۰۰
			۷۵	B	۵۰	۱,۴۱۱,۰۰۰
			۹۰	B	۴۰	۱,۶۹۸,۰۰۰
۲۷		مغزی	۶۳	B	۱۵۰	۳۵۵,۰۰۰
۲۸		چهارراه ۹۰°	۶۳	A	۲۶	۱,۲۳۸,۰۰۰


ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C: ۴۵*۴۰*۳۳ B: ۶۰*۳۲*۴۳ A: ۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول

C M-FR ۴۲-۲۵


۱۴۰۴/۰۳/۱۸

تاریخ بازنگری:

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن / بسته	قیمت
ع	۱		شاخه ۴ متری	۲۰*۱.۹	-	۲۰	۱,۰۸۲,۰۰۰
	۲		شاخه ۴ متری	۲۵*۱.۹	-	۲۰	۱,۳۵۴,۰۰۰
	۳		شاخه ۴ متری	۳۲*۱.۹	-	۱۵	۱,۷۷۸,۰۰۰
نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن / بسته	قیمت
اتصالات	۱		بوشن ترمزدار طوسی	۲۰	B	۴۰۰	۴۲,۰۰۰
				۲۵	B	۲۰۰	۷۹,۰۰۰
				۳۲	B	۱۲۰	۹۱,۰۰۰
	۲		سه راه طوسی (۹۰ درجه)	۲۰	B	۱۲۵	۱۳۵,۰۰۰
				۲۵	B	۷۰	۱۸۵,۰۰۰
				۳۲	B	۴۵	۲۲۹,۰۰۰
	۳		سه راه طوسی (۴۵ درجه)	۲۰	D	۸۰	۱۹۲,۰۰۰
				۲۵	D	۴۶	۲۹۵,۰۰۰
				۳۲	B	۳۳	۲۹۶,۰۰۰
	۴		زانو طوسی (۹۰ درجه)	۲۰	B	۱۸۰	۱۰۸,۰۰۰
				۲۵	B	۱۳۰	۱۱۸,۰۰۰
				۳۲	B	۷۰	۱۱۹,۰۰۰
	۵		زانو طوسی (۴۵ درجه)	۲۰	B	۳۰۰	۵۰,۰۰۰
				۲۵	B	۱۶۰	۱۰۱,۰۰۰
				۳۲	B	۸۰	۱۳۵,۰۰۰
	۶		زانویکسر دنده (۹۰ درجه)	۲۰	B	۱۸۰	۱۱۰,۰۰۰

۱۴۹,۰۰۰	۹۰	D	۲۵*۲۰	سه راه تبدیل (۹۰درجه)		۷	اتصالات
۱۶۹,۰۰۰	۶۵	B	۳۲*۲۰				
۲۸۵,۰۰۰	۴۰	D	۳۲*۲۵				
۵۰۶,۰۰۰	۳۰	D	۴۰*۲۵				
۲۱,۰۰۰	۷۰۰	B	۲۵*۲۰	تبدیل		۸	
۶۶,۰۰۰	۳۲۵	D	۳۲*۲۰				
۵۰,۰۰۰	۳۶۰	B	۳۲*۲۵				
۹۷,۰۰۰	۱۸۰	D	۴۰*۲۵				
۲۳۷,۰۰۰	۵۴	D	۴۰*۳۲				
۲۵۹,۰۰۰	۴۳۰	B	۵۰*۳۲				
۳۴۲,۰۰۰	۲۵۶	B	۶۳*۳۲				
۱۳۵,۰۰۰	۱۴۵	B	۲۰	بوشن یکسردنده طوسی		۹	
۷۹,۰۰۰	۱۷۵	D	۲۵				
۱۳۸,۰۰۰	۱۰۰	D	۳۲				
۸۲,۰۰۰	۲۲۰	B	۲۰-۱/۲"	بوشن یکسر مغزی		۱۰	
۱۶۹,۰۰۰	۱۰۵	B	۲۵-۳/۴"				
۹۰۵,۰۰۰	۱۵۰	D	۲۰-۱/۲"	بوشن مغزی یکسربرنجی		۱۱	
۱,۲۲۲,۰۰۰	۱۰۰	D	۲۵*۳/۴"				
۱,۹۳۱,۰۰۰	۶۵	D	۳۲*۱"				
۷۲۳,۰۰۰	۱۸۰	D	۲۰-۱/۲"	بوشن یکسربرنجی		۱۲	
۱,۰۲۹,۰۰۰	۱۰۰	D	۲۵ ۳/۴"				



۳۰۴,۰۰۰	۱۱۰	D	۲۰	مهره ماسوره چسبی		۱۳	انصاف
۴۴۴,۰۰۰	۸۰	D	۲۵				
۶۹۷,۰۰۰	۴۵	D	۳۲				
۱,۲۹۳,۰۰۰	۴۴	D	۳۲	مهره ماسوره یکسر دنده		۱۴	
۸۰۸,۰۰۰	۱۱۰	D	۲۰	مهره ماسوره یکسر برنجی		۱۵	
۱,۲۱۹,۰۰۰	۱۲۰	D	۲۵				
۲,۴۰۷,۰۰۰	۶۰	D	۳۲				
۲۹,۰۰۰	۳۰۰	D	۲۵	فلنج		۱۶	
۵۱,۰۰۰	۱۵۰	D	۳۲				
۲۹,۰۰۰	۶۵۰	B	۲۰	درپوش		۱۷	
۶۶,۰۰۰	۳۰۰	D	۲۵				
۱۱۷,۰۰۰	۱۵۰	D	۳۲				
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز) : C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول							
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ C M-FR ۳۹-۲۴							



سازمان ملی بهداشت و درمان ایران


لیست قیمت مصرف کننده لوله و اتصالات شفاف



وینوپلاستیک

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	ابعاد		تعداد در بسته	قیمت
لوله	۱		شاخه ۵ متری	۲۰*۱.۵		۱۵	۲,۳۲۱,۰۰۰
	۲		شاخه ۵ متری	۲۵*۱.۹		۲۰	۲,۷۷۱,۰۰۰
	۳		شاخه ۵ متری	۳۲*۱.۶		۳۰	۳,۱۶۶,۰۰۰
نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	ابعاد	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
اتصالات شفاف	۱		زانوشفاف (۸۷.۵ درجه)	۲۵	B	۱۳۰	۱۳۰,۰۰۰
				۳۲	B	۶۵	۲۰۶,۰۰۰
				۴۰	B	۱۶۵	۳۶۱,۰۰۰
				۵۰	B	۹۰	۵۸۳,۰۰۰
				۱۱۰	B	۴۰	۱,۶۲۷,۰۰۰
	۲		زانوشفاف (۴۵ درجه)	۶۳	B	۱۰۵	۵۱۶,۰۰۰
				۱۱۰	A	۶۰	۱,۲۳۸,۰۰۰
	۳		بوشن ترمزدار	۱۱۰	A	۷۲	۱,۱۰۹,۰۰۰
	۴		سیفون شفاف	۶۳	B	۷۲	۸۰۰,۰۰۰
				۱۲۵*۱۱۰	A	۲۴	۳,۲۲۷,۰۰۰
	۵		سه راه شفاف (۴۵ درجه)	۶۳	A	۹۵	۱,۰۳۲,۰۰۰
				۱۱۰	A	۲۲	۳,۱۶۶,۰۰۰

۲,۶۰۸,۰۰۰	۲۴	A	۱۱۰	سه راه شفاف (۸۷.۵ درجه)		۶
۲,۳۲۴,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰	سه راه تکسر شفاف (۹۰ درجه)		۷
۱,۷۸۰,۰۰۰	۴۰	A	۱۱۰*۶۳	سه راه تبدیل شفاف (۸۷.۵ درجه)		۸
۲,۰۱۴,۰۰۰	۳۸	A	۱۱۰*۶۳	سه راه تبدیل شفاف (۴۵ درجه)		۹
۱,۰۳۲,۰۰۰	۹۵	A	۶۳	سه راه خم بلند شفاف (۸۷.۵ درجه)		۱۰
ابعاد کارتن: C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ CM-FR۴۷-۱۰						

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی mm	ضخامت mm	تعداد در هر بسته	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
سایزهای پر مصرف در چهار رنگ (سفید، زرد، آبی، قرمز و طلایی)		۱	۲۰ خم سرد (معادل PG ۱۳/۵)	Vino Plus	۲۵	۱,۲۱۴,۰۰۰
		۲	۲۵ خم سرد (معادل PG ۱۶)	Vino Plus	۲۰	۱,۶۶۱,۰۰۰
		۳	۲۰ خم سرد (معادل PG ۱۳/۵)	Vino Bend	۲۵	۱,۰۳۹,۰۰۰
		۴	۲۵ خم سرد (معادل PG ۱۶)	Vino Bend	۲۰	۱,۳۰۱,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی mm	ضخامت mm	تعداد در هر بسته	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
سایز سایزهای لوله های برقی (سفید، طلایی)		۱	۱۶ خم سرد (معادل PG ۱۱)	۱.۵	۴۰	۹۸۰,۰۰۰
		۲	۳۲ خم سرد (معادل PG ۲۱)	۱.۵	۱۰	۲,۳۷۵,۰۰۰
		۳	۴۰ (معادل PG ۲۹)	۱.۵	۱۰	۲,۸۷۵,۰۰۰
		۴	۵۰ (معادل PG ۳۶)	۱.۶	-	۳,۷۵۸,۰۰۰
		۵	۵۰ (معادل PG ۳۶)	۲.۴	-	۵,۴۳۴,۰۰۰
		۶	۱۱۰	۵	-	۲۳,۵۳۴,۰۰۰
		۷	۱۱۰	سابداکت ۷ کاناله	-	۲۶,۹۴۶,۰۰۰
		۸	۱۱۰	سابداکت ۳ کاناله	-	۲۱,۴۲۶,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	شرح کالا	طول رول -متر	تعداد در هر بسته	قیمت
لوله های خرطومی (سفید)		۱	لوله خرطومی ۲۰	۲۰	۵ رول	۱,۴۲۰,۰۰۰
		۲	لوله خرطومی ۲۵	۲۰	۵ رول	۱,۹۶۰,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	شرح کالا	تعداد در کارتن	ابعاد کارتن	قیمت
		۱	پوشن ترمزدار بلند ۲۰ (سفید، زرد، طوسی)	۲۵۰	D	۶۱,۰۰۰
		۲	پوشن ترمزدار ۲۵ (سفید)	۲۵۰	D	۸۳,۰۰۰
		۳	پوشن ترمزدار ۳۲ (سفید)	۱۴۰	D	۹۷,۰۰۰
		۴	درپوش ۲۰ (طوسی)	۶۵۰	D	۲۹,۰۰۰
		۵	زانو ۲۰ عصایی (سفید، زرد)	۱۲۵	C	۱۳۸,۰۰۰
		۶	زانو ۲۵ عصایی (سفید، زرد)	۹۰	C	۱۹۲,۰۰۰
		۷	زانو ۳۲ عصایی (سفید)	۷۵	C	۲۲۱,۰۰۰
		۸	زانو ۲۰ همسان (سفید، زرد)	۳۵۰	C	۷۴,۰۰۰
		۹	زانو ۲۵ همسان (سفید، زرد)	۲۴۰	C	۱۰۵,۰۰۰
		۱۰	زانو ۳۲ همسان (سفید، زرد)	۱۳۰	C	۱۳۸,۰۰۰
		۱۱	زانو خم	۴۰ X ۹۰		۱,۰۷۸,۰۰۰
		۱۲	قوطی کلید عمق دار سفید	۹۶	C	۱۴۱,۰۰۰
			قوطی کلید عمق دار زرد	۹۶	C	۱۴۶,۰۰۰

۱۱۸,۰۰۰	D	۲۱۰	قوطی کلید عمق ۵ سانت (سفید، زرد)	۱۳	
۳۸,۰۰۰	D	۱۰۰	فریم قوطی کلید وینوباکس (سفید، زرد)	۱۴	
۳۶,۰۰۰	D	۲۶۰	رابط قوطی کلید (سفید، زرد)	۱۵	
۶۵۷,۰۰۰	A	۵۴	پوشن لوله سابداکت	۱۶	
۱۲۲,۰۰۰		۲۰	براس بوش یکسر مادگی	۱۷	
۱۳۰,۰۰۰		۲۵			
ابعاد کارتن: C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول					

نوع	تصویر کالا	ردیف	شرح کالا	طول فنر CM	مورد مصرف	قیمت هر عدد
ابزار مرتبط با لوله خم سرد		۱	فنر ۱۶	۸۰	خم سرد	۶,۲۱۲,۰۰۰
		۲	فنر ۲۰	۸۰	خم سرد	۶,۵۷۱,۰۰۰
		۴	فنر ۲۵	۸۰	خم سرد	۸,۰۸۶,۰۰۰
تاریخ بازنگری :			۱۴۰۴/۰۳/۱۸		CM-FR۲۶-۲۵	



نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	متراز	رنگ	قیمت (ریال)
لوله	۱		لوله ۵۰×۳	یک متر	زرد	۱,۰۸۸,۰۰۰
				۳.۳ متر	زرد	۳,۵۹۰,۰۰۰
				۳.۴ متر	زرد	۳,۶۹۹,۰۰۰
نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	تعداد در کارتن	رنگ	قیمت (ریال)
اتصالات	۱		سه راه ۵۰×۸۷.۵	۱۰۰ عدد	زرد / سفید	۲۸۶,۰۰۰
	۲		سه راه ۵۰×۴۵	۸۰ عدد	زرد / سفید	۳۶۶,۰۰۰
	۳		زانو ۵۰×۴۵	۲۳۰ عدد	زرد / سفید	۱۶۰,۰۰۰
	۴		زانو ۵۰×۸۷.۵	۱۶۰ عدد	زرد / سفید	۲۱۶,۰۰۰
	۵		بوشن ۵۰	۳۰۰ عدد	زرد / سفید	۲۲۲,۰۰۰
	۶		درپوش ۵۰	۳۹۰ عدد	سفید	۸۲,۰۰۰

تاریخ بازنگری :
۱۴۰۴/۰۳/۱۸
CM-FR ۲۸-۲۴






سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده پنل سقفی ساینو



وینوپلاستیک

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	عرض (سانتیمتر)	واحد سنجش	متراژ (متر)	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۱		پنل سقفی ساینو	۲۰	متر طول	۱	سفید	-	۱,۴۸۳,۰۰۰
۲		نوار لبه ساینو	۴	متر طول	۶	سفید	۲۰	۲,۵۶۷,۰۰۰
تاریخ بازنگری :			۱۴۰۴/۰۱/۱۶		CM-FR ۴۰-۲۳			

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	واحد	طول (متر)	رنگبندی	قیمت (ریال)
		سایدینگ عرض ۲۵	شاخه	۳/۸	سفید - طوسی	در انتظار تولید
۱		سایدینگ عرض ۲۵	شاخه	۱	سفید	۱,۷۱۱,۰۰۰
۲		سایدینگ عرض ۲۵	شاخه	۶	سفید - طوسی	۱۰,۲۶۵,۰۰۰
۳		سایدینگ عرض ۲۰	شاخه	۳/۸	سفید - طوسی	۶,۰۹۰,۰۰۰
۴		سایدینگ عرض ۲۰	شاخه	۶	سفید - طوسی	۹,۴۷۲,۰۰۰
۵		سایدینگ عرض ۷	شاخه	۳/۸	سفید - طوسی	۲,۶۸۰,۰۰۰
۶		سایدینگ عرض ۷	شاخه	۶	سفید - طوسی	۴,۰۵۲,۰۰۰
۷		پروفیل سایدینگ کنج خارجی	شاخه	۴	سفید	۴,۸۴۹,۰۰۰
۸		پروفیل سایدینگ کنج داخلی	شاخه	۴	سفید	۳,۶۵۲,۰۰۰
۹		پروفیل G کوچک	شاخه	۴	سفید	۱,۷۹۴,۰۰۰
۱۰		پروفیل G بزرگ	شاخه	۴	سفید	۲,۸۰۷,۰۰۰
۱۱		پروفیل H	شاخه	۴	سفید - طوسی	۲,۹۳۱,۰۰۰
۱۲		سایدینگ نبشی دور پنجره	شاخه	۴	سفید	۶,۴۷۱,۰۰۰
۱۳		سایدینگ نبشی لبه دار	شاخه	۴	سفید	۲,۰۹۵,۰۰۰
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۴/۰۱/۱۶						
CM-FR ۴۵-۱۲						

بست های روکش دار

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		آویز مهره دار	۱۶-۲۰	۱.۱	۲۵۰	۱	۲۳۳,۰۰۰
			۲۵	۱.۱	۱۸۰	۱	۲۴۳,۰۰۰
			۳۲	۱.۱	۱۶۰	۱	۲۶۰,۰۰۰
			۴۰	۱.۱	۱۲۰	۱	۲۹۸,۰۰۰
			۵۰	۱.۵	۱۴۰	۱.۳	۳۵۵,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۷۰	۱.۳	۳۹۸,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۶۴	۱.۳	۴۷۳,۰۰۰
			۹۰	۱.۵	۵۰	۱.۳	۵۵۴,۰۰۰
			۱۱۰	۱.۵	۴۵	۱.۶	۶۱۰,۰۰۰
			۱۲۵	۱.۵	۳۰	۱.۶	۸۰۹,۰۰۰
			۱۶۰	۱.۵	۲۵	۱.۶	۹۴۳,۰۰۰
۲		تبدیل بست مهره دار به دنباله جوشی		۲	۱۲۵		۱۸۰,۰۰۰
۳		پایه دار	۴۰	۱.۵	۱۳۰		۳۶۸,۰۰۰
			۵۰	۱.۵	۸۵	۱.۳	۴۴۱,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۳	۱.۳	۵۰۴,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۶۲۱,۰۰۰
			۹۰	۱.۵	۲۵	۱.۳	۶۹۵,۰۰۰
			۱۱۰	۱.۵	۲۰	۱.۶	۸۰۱,۰۰۰
			۱۲۵	۱.۵	۱۵	۱.۶	۱,۰۲۸,۰۰۰
			۱۶۰	۱.۵	۱۴	۱.۶	۱,۴۴۱,۰۰۰
۴		رگلازی	۵۰	۱.۵	۶۰	۱.۳	۴۶۴,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۳	۱.۳	۵۱۸,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۵۵۰,۰۰۰
			۹۰	۲.۰	۲۵	۱.۶	۷۲۹,۰۰۰
			۱۱۰	۲.۰	۲۰	۱.۶	۸۴۰,۰۰۰
			۱۲۵	۲.۰	۱۵	۱.۶	۱,۱۳۵,۰۰۰
۵		بست پایه نبشی	۶۳	۱.۵		۱.۳	۶۱۵,۰۰۰
			۱۱۰	۱.۵	۱۸	۱.۳	۹۲۸,۰۰۰

بست های بدون روکش

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		پایه دار	۶۳	۱.۵	۵۰	----	۲۲۳,۰۰۰
			۹۰	۲	۳۰	----	۴۳۵,۰۰۰
			۱۱۰	۲	۲۰	----	۴۳۰,۰۰۰
			۱۲۵	۲			۵۵۰,۰۰۰
۲		بست چنگالی	۲۰	۱.۵	-	----	۸۲,۰۰۰
			۲۵	۱.۵	-	----	۸۳,۰۰۰
			۳۲	۱.۵	-	----	۱۳۳,۰۰۰
۳		بست تسمه ای	۱۰ متری		۲۰		۳,۷۹۵,۰۰۰

پیچ و مهره جهت بست های آویز

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	واحد	تعداد در بسته		قیمت
۱		پیچ متری	۸	یک متر	۱		۳۱۵,۰۰۰
			۱۰	یک متر	۱		۴۲۱,۰۰۰
۲		مهره	۸	عدد	۱		۸,۰۰۰
			۱۰	عدد	۱		۱۹,۰۰۰
۳		انکر	۸	عدد	۸۰		۵۰,۰۰۰
			۱۰	عدد	۴۵		۷۸,۰۰۰
۴		رگلاژ بست آویز	کل سایز ها	۲.۵	عدد	۱.۳	۹۰,۰۰۰
۵		ریل بست پانچ دار		شاخه ۲ متری			۱,۴۴۰,۰۰۰

۳,۳۰۰,۰۰۰			شاخه ۲ متری	عرض ۵۰ - ضخامت ۳	تسمه پانچ دار تخت		۶
۳,۱۰۰,۰۰۰			شاخه ۲ متری	عرض ۵۰ - ضخامت ۲.۵			
۵,۸۳۰,۰۰۰		۱	شاخه ۲ متری	عرض ۵۰	تسمه پانچ دار U		۷
۱,۴۹۹,۰۰۰		۳۶			پایه دیواری		۸
۱,۱۷۵,۰۰۰		۴۰			صفحه نصب افقی		۹
۱,۱۷۵,۰۰۰		۴۰			صفحه نصب عمودی		۱۰



۱- مکانیزم ویژه مهره های آویز جوشی کمبو (Combo) امکان اتصال هر دوسایز پیچ ۸ یا ۱۰ را بنا به شرایط متفاوت نصب یا بارگذاری فراهم می کند.

۲- کلیه پیچ ها به شکل گوه ای (۲ سو و ۴ سو)، دارای واشر مخصوص پلاستیکی جهت نصب آسان می باشند.

۳- جنس بست ها، گالوانیزه و با روکش سایلنت می باشند.

۴- بست ها بدون پیچ متری آویز می باشند.

CM-FR۳۷-۲۵

۱۴۰۴/۰۱/۲۳

تاریخ بازنگری :

لیست قیمت مصرف کننده چسب
Weld-On

ردیف	تصویر کالا	نام محصول	وزن (گرم)	واحد سنجش	رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱		چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۵۰۰ گرمی	۵۰۰	قوطی	طوسی	۱۲	۸,۳۹۹,۰۰۰
۲		چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۲۵۰ گرمی	۲۵۰	قوطی	طوسی	۲۴	۵,۱۷۹,۰۰۰
۳		چسب ۷۱۷ ولدان شفاف ۵۰۰ گرمی	۵۰۰	قوطی	شفاف	۱۲	۸,۳۸۶,۰۰۰
۴		کلینر ۵۰۰ گرمی C۶۵ امریکایی	۵۰۰	قوطی	شفاف	۱۲	۶,۵۸۰,۰۰۰
۵		چسب ۷۱۷ ولدان طوسی یک کیلویی	۱۰۰۰	قوطی	طوسی	۱۲	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۶		پرایمر ولدان نیم لیتری	۵۰۰	قوطی	بنفش	۱۲	۸,۳۸۶,۰۰۰
۷		چسب CPVC ولدان ۲۵۰ گرمی	۲۵۰	قوطی	طوسی	۲۴	۸,۹۳۲,۰۰۰