

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ					
اتصالات رزوه ای					لوله های پنج لایه											
تبدیل توپیج رویج					لوله پنج لایه PEX-AL-PEX											
					۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیج ۳/۴* رویج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۷۱,۸۵۰							
					۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیج ۱* رویج ۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۴۳,۳۰۰							
					تبدیل رویج توپیج						۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۴۴۹,۱۴۰	
					۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویج ۳/۴* رویج ۱/۲" (طرح B)	۲۰	۸۰	۹۱۸,۸۳۰							
					۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویج ۱* رویج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۴۰,۲۳۰		۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۲,۲۳۶,۰۸۰	
					۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویج ۱* رویج ۳/۴" (طرح B)	۱۵	۶۰	۱,۳۳۴,۳۰۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	رولی	۳,۸۱۹,۲۰۰	
					۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویج ۱/۴* رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۴۷۶,۶۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵۰	شاخه ای	۳,۸۱۹,۲۰۰	
					۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویج ۱/۴* رویج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۹۸۸,۰۴۰		۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵۰	شاخه ای	۴,۹۴۳,۴۰۰	
					۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویج ۱/۴* رویج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۹۸۸,۰۴۰		۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵۰	شاخه ای	۶,۲۸۹,۳۶۰	
تبدیل رویج توپیج					لوله پنج لایه PERT-AL-PERT											
					۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویج ۱* رویج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۶۰,۵۸۰							
					۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویج ۱* رویج ۱/۴"	۸	۳۲	۴,۹۸۰,۵۸۰		۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۴۶۰,۴۶۰	
					زانو چقی						۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۸۱۳,۱۲۰	
					۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویج ۱* رویج ۱/۴"	۸	۳۲	۴,۹۸۰,۵۸۰		۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۳۶۱,۳۶۰	
تبدیل رویج توپیج					۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۲,۱۱۱,۳۴۰							
اتصالات رزوه ای					مغزی											
					۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۰۵,۴۲۰							
					۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۸۲,۱۳۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۲,۵۰۱,۷۳۰	
					۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۹۲۲,۸۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۳,۸۶۴,۶۳۰	
					۸۵۵۱۲۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۳,۸۶۴,۶۳۰		۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۸,۲۷۷,۳۹۰	
					چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
					۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیج ۱/۲* رویج ۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۲۷,۴۷۰		۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۴۶,۳۶۰	
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیج ۱/۲* رویج ۱"	۸	۳۲	۳,۴۲۴,۱۹۰							
سه راهی توپیج رزوه ای					مغزی تبدیل رویج											
					۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۲,۶۵۶,۸۳۰							
					۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲* ۱* ۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۳۵۷,۹۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲* ۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۴۴۵,۲۹۰	
سه راهی توپیج رویج رزوه ای					۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱* ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۶۶۰,۹۰۰							
مهره ماسوره رزوه ای					مغزی رویج توپیج											
					۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۰۲,۲۱۰							
					۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۳۸۵,۶۷۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۹۸۳,۲۰۰	
					۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۹۸۳,۲۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۸۱۱,۶۱۰	
					۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۸۱۱,۶۱۰		مغزی رویج توپیج (آلن خور)					
۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۶۰۴,۴۵۰	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۸۰۱,۰۲۰							
۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۲۰	۸۰	۱,۰۷۸,۳۳۰	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۲۰	۸۰	۱,۱۷۶,۵۶۰							
۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۲۰	۸۰	۱,۱۷۶,۵۶۰	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۵۵۵,۴۰۰							
۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۵۵۵,۴۰۰	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۱۵	۶۰	۲,۱۰۵,۷۳۰							
۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۱۵	۶۰	۲,۱۰۵,۷۳۰	قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد											

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ																								
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)																						
اتصالات پرسی											اتصالات پرسی																								
											سه راهی تبدیل پرسی					بوشن پرسی																			
											۸۵۵۱۴۱۵۲۲					۱۶*۲۰*۱۶					۸۵۵۱۴۱۱۰۲					۱۶*۱۶									
											۸۵۵۱۴۱۵۳۰					۱۶*۱۶*۲۰					۸۵۵۱۴۱۱۰۴					۲۰*۲۰									
											۸۵۵۱۴۱۵۳۴					۲۰*۱۶*۲۰					۸۵۵۱۴۱۱۰۶					۲۵*۲۵									
											۸۵۵۱۴۱۵۳۶					۱۶*۲۰*۲۰					۸۵۵۱۴۱۱۰۸					۳۲*۳۲									
											۸۵۵۱۴۱۵۵۰					۱۶*۱۶*۲۵					۸۵۵۱۴۱۱۱۰					۴۰*۴۰									
											۸۵۵۱۴۱۵۵۲					۲۰*۱۶*۲۵					۸۵۵۱۴۱۱۱۲					۵۰*۵۰									
											۸۵۵۱۴۱۵۵۴					۲۵*۱۶*۲۵					۸۵۵۱۴۱۱۱۴					۶۳*۶۳									
											۸۵۵۱۴۱۵۵۶					۲۰*۲۰*۲۵										بوشن تبدیل پرسی									
											۸۵۵۱۴۱۵۵۸					۲۵*۲۰*۲۵										۸۵۵۱۴۱۱۲۲					۱۶*۲۰				
											۸۵۵۱۴۱۵۷۰					۳۲*۱۶*۲۵										۸۵۵۱۴۱۱۲۴					۱۶*۲۵				
											۸۵۵۱۴۱۵۷۲					۳۲*۱۶*۳۲										۸۵۵۱۴۱۱۲۶					۲۰*۲۵				
											۸۵۵۱۴۱۵۸۰					۳۲*۲۰*۳۲										۸۵۵۱۴۱۱۳۰					۲۰*۳۲				
											۸۵۵۱۴۱۵۸۶					۲۵*۲۵*۳۲										۸۵۵۱۴۱۱۳۲					۲۵*۳۲				
											۸۵۵۱۴۱۵۸۸					۳۲*۲۵*۳۲										۸۵۵۱۴۱۱۳۸					۲۵*۴۰				
											۸۵۵۱۴۱۵۷۸					۳۲*۲۰*۲۵										۸۵۵۱۴۱۱۴۰					۳۲*۴۰				
											۸۵۵۱۴۱۵۸۴					۳۲*۲۵*۲۰										۸۵۵۱۴۱۱۴۸					۳۲*۵۰				
											۸۵۵۱۴۱۶۱۰					۴۰*۲۰*۴۰										۸۵۵۱۴۱۱۵۰					۴۰*۵۰				
											۸۵۵۱۴۱۶۱۴					۴۰*۲۵*۴۰					۸۵۵۱۴۱۱۶۰					۴۰*۶۳									
											۸۵۵۱۴۱۶۱۸					۳۲*۳۲*۴۰					۸۵۵۱۴۱۱۶۲					۵۰*۶۳									
											۸۵۵۱۴۱۶۲۰					۴۰*۳۲*۴۰										زانو ۹۰ درجه پرسی									
											۸۵۵۱۴۱۶۴۰					۵۰*۲۵*۵۰										۸۵۵۱۴۱۳۰۲					۱۶*۱۶				
											۸۵۵۱۴۱۶۵۰					۵۰*۳۲*۵۰										۸۵۵۱۴۱۳۰۴					۲۰*۲۰				
											۸۵۵۱۴۱۶۶۰					۵۰*۴۰*۵۰										۸۵۵۱۴۱۳۰۶					۲۵*۲۵				
											۸۵۵۱۴۱۶۷۰					۶۳*۲۵*۶۳										۸۵۵۱۴۱۳۰۸					۳۲*۳۲				
											۸۵۵۱۴۱۶۸۰					۶۳*۳۲*۶۳										۸۵۵۱۴۱۳۱۰					۴۰*۴۰				
																										۸۵۵۱۴۱۳۱۲					۵۰*۵۰				
																					۸۵۵۱۴۱۳۱۴					۶۳*۶۳									
سه راهی روپیچ پرسی (مخصوص شیر توکار)											سه راهی پرسی																								
۸۵۵۱۶۱۵۵۲					۱۶*۱۶*۱/۲					۸۵۵۱۴۱۵۰۲					۱۶*۱۶*۱۶																				
زانو صفحه دار توپیچ پرسی											۸۵۵۱۴۱۵۰۴					۲۰*۲۰*۲۰																			
۸۵۵۱۶۳۴۰۲					۱۶*۱/۲"					۸۵۵۱۴۱۵۰۶					۲۵*۲۵*۲۵																				
۸۵۵۱۶۳۴۱۰					۲۰*۱/۲"					۸۵۵۱۴۱۵۰۸					۳۲*۳۲*۳۲																				
زانو صفحه دار روپیچ پرسی											۸۵۵۱۴۱۵۱۰					۴۰*۴۰*۴۰																			
۸۵۵۱۶۳۳۰۴					۱۶* ۳/۴ "					۸۵۵۱۴۱۵۱۲					۵۰*۵۰*۵۰																				
۸۵۵۱۶۳۳۱۲					۲۰* ۳/۴"					۸۵۵۱۴۱۵۱۴					۶۳*۶۳*۶۳																				

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ									
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر										
اتصالات پرسی																				
					رابط روییج پرسی															
					۸۵۵۱۶۱۱۰۲						۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۳۶۶,۷۵۰						
					۸۵۵۱۶۱۱۱۰						۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۵۱۶,۵۸۰						
					۸۵۵۱۶۱۱۱۲						۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۳۹۶,۱۴۰						
					۸۵۵۱۶۱۱۲۲						۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۹۰,۲۹۰						
					۸۵۵۱۶۱۱۲۴						۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۱۱۷,۶۳۰						
					۸۵۵۱۶۱۱۲۶						۲۵*۱"	۸	۳۲	۵,۶۸۹,۲۰۰						
					۸۵۵۱۶۱۱۳۶						۳۲*۱"	۶	۲۴	۶,۱۴۸,۷۸۰						
					۸۵۵۱۶۱۱۳۸						۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۱,۱۰۹,۵۶۰						
					۸۵۵۱۶۱۱۴۸						۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۱,۶۰۵,۳۲۰						
۸۵۵۱۶۱۱۵۸					۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۶,۹۹۰,۳۷۰												
۸۵۵۱۶۱۱۶۸					۶۳*۲"	۱	۵	۴۲,۵۷۷,۹۲۰												
					رابط توپیج پرسی															
					۸۵۵۱۶۱۲۰۲						۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۲,۲۹۲,۱۸۰						
					۸۵۵۱۶۱۲۱۰						۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۶۸۴,۹۹۰						
					۸۵۵۱۶۱۲۱۲						۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۵۰۹,۹۹۰						
					۸۵۵۱۶۱۲۲۴						۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۳۰۵,۰۷۰						
					۸۵۵۱۶۱۲۲۶						۲۵*۱"	۶	۲۴	۵,۹۷۵,۶۴۰						
					۸۵۵۱۶۱۲۳۶						۳۲*۱"	۶	۲۴	۶,۷۴۲,۰۱۰						
					۸۵۵۱۶۱۲۳۸						۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۲,۴۲۱,۹۷۰						
					۸۵۵۱۶۱۲۵۰						۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۲,۸۶۰,۹۷۰						
					۸۵۵۱۶۱۲۵۸						۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۶,۹۵۵,۸۳۰						
۸۵۵۱۶۱۲۶۸					۶۳*۲"	۱	۵	۴۵,۸۱۲,۴۷۰												
					زانو ۹۰ درجه روییج پرسی															
					۸۵۵۱۶۱۳۰۲						۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۷۲۹,۸۷۰						
					۸۵۵۱۶۱۳۱۲						۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۰۰۸,۵۱۰						
					۸۵۵۱۶۱۳۲۴						۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۱۶۱,۳۱۰						
					۸۵۵۱۶۱۳۲۶						۲۵*۱"	۶	۲۴	۷,۱۱۱,۰۶۰						
					۸۵۵۱۶۱۳۳۶						۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۵۴۷,۲۱۰						
											زانو چقی پرسی									
											۸۵۵۱۶۱۴۰۲						۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۳,۲۸۴,۱۶۰
											۸۵۵۱۶۱۴۱۰						۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۷۷۹,۶۰۰
											۸۵۵۱۶۱۴۱۲						۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۵۱۵,۳۹۰
۸۵۵۱۶۱۴۲۴										۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۶۶,۷۷۰							
۸۵۵۱۶۱۴۲۶										۲۵*۱"	۶	۲۴	۶,۱۱۷,۶۵۰							
۸۵۵۱۶۱۴۳۴										۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۲۹۱,۲۳۰							
۸۵۵۱۶۱۴۳۶										۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۱۹۰,۹۲۰							
۸۵۵۱۶۱۴۵۰										۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۴,۹۰۶,۳۱۰							
۸۵۵۱۶۱۴۵۸										۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۳۴,۰۸۱,۰۸۰							
					سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی															
					۸۵۵۱۶۳۶۴۲						۱۶*۱/۲*۱۶"	۴	۱۶	۵,۴۲۸,۶۱۰						
					۸۵۵۱۶۳۶۵۰						۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۶,۳۹۵,۰۷۰						
					۸۵۵۱۶۳۶۰۲						۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۵,۴۲۸,۶۱۰						
					۸۵۵۱۶۳۶۱۰						۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۶,۳۹۵,۰۷۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۴۲						۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۲,۳۸۹,۲۰۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۵۰						۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۰۲۴,۹۰۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۷۰						۲۰*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۳,۹۴۲,۲۹۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۶۲						۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۲۴۲,۵۹۰						
					۸۵۵۱۶۲۴۰۲						۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۷۹,۳۷۰						
۸۵۵۱۶۲۴۱۰					۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۹۷,۶۸۰												
۸۵۵۱۶۲۴۲۴					۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۶۱۰,۱۱۰												
۸۵۵۱۶۲۴۳۶					۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۱۱۶,۴۶۰												
					زانو دیواری پرسی															
					۸۵۵۱۶۲۶۸۲						۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۷,۵۴۰,۳۹۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۰۲						۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۵۵۲,۰۳۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۱۰						۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۷,۰۷۹,۹۳۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۸۲						۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۷,۵۴۰,۳۹۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۰۲						۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۵۵۲,۰۳۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۱۰						۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۷,۰۷۹,۹۳۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۸۲						۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۷,۵۴۰,۳۹۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۰۲						۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۵۵۲,۰۳۰						
					۸۵۵۱۶۲۶۱۰						۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۷,۰۷۹,۹۳۰						
					سه راهی دیواری موازی پرسی															
					۸۵۵۱۶۱۹۰۲						۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۳۴۴,۳۱۰						
					۸۵۵۱۶۱۹۰۴						۲۰	۱۰	۴۰	۱,۹۴۵,۴۶۰						
					۸۵۵۱۶۱۹۰۶						۲۵	۱۰	۴۰	۲,۱۳۷,۵۲۰						
					۸۵۵۱۶۱۹۰۸						۳۲	۸	۳۲	۳,۲۳۹,۱۷۰						
					۸۵۵۱۶۱۹۱۰						۴۰	۶	۲۴	۷,۰۵۵,۷۳۰						
					۸۵۵۱۶۱۹۱۲						۵۰	۴	۱۶	۸,۳۹۲,۰۱۰						
					۸۵۵۱۶۱۹۱۴						۶۳	۲	۱۶	۱۰,۳۲۰,۹۷۰						
					۸۵۵۱۶۱۹۰۲						۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۳۴۴,۳۱۰						
					۸۵۵۱۶۱۹۰۴						۲۰	۱۰	۴۰	۱,۹۴۵,۴۶۰						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ			
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات پرسی											تصویر			
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی با مهره تنظیم														
۸۵۵۱۶۱۳۵۶					۱" * ۲۵					۶		۲۴	۴,۹۹۸,۷۳۰	
۸۵۵۱۶۱۳۶۶					۱" * ۳۲					۶		۲۴	۷,۴۹۸,۱۵۰	
سه راهی توپیچ پرسی														
۸۵۵۱۶۱۶۰۲					۱۶" * ۱/۲" * ۱۶					۸		۳۲	۴,۴۰۰,۴۴۰	
۸۵۵۱۶۱۶۱۰					۲۰" * ۱/۲" * ۲۰					۶		۴۸	۵,۴۵۳,۶۹۰	
۸۵۵۱۶۱۶۲۰					۲۵" * ۱/۲" * ۲۵					۴		۱۶	۷,۱۰۳,۹۱۰	
۸۵۵۱۶۱۶۲۲					۲۵" * ۳/۴" * ۲۵					۴		۱۶	۹,۱۷۳,۴۵۰	
۸۵۵۱۶۱۶۳۲					۳۲" * ۳/۴" * ۳۲					۴		۱۶	۱۰,۶۸۹,۳۶۰	
۸۵۵۱۶۱۶۴۲					۴۰" * ۳/۴" * ۴۰					۱		۶	۳۱,۷۳۲,۰۳۰	
۸۵۵۱۶۱۶۵۶					۵۰" * ۱" * ۵۰					۱		۴	۳۳,۶۲۲,۸۲۰	
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی														
۸۵۵۱۶۱۷۷۲					۱۶" * ۱/۲"					۱۲		۴۸	۳,۰۰۸,۵۰۰	
۸۵۵۱۶۱۷۷۴					۲۰" * ۱/۲"					۱۲		۴۸	۳,۳۸۸,۰۰۰	
۸۵۵۱۶۱۷۷۸					۲۵" * ۳/۴"					۸		۳۲	۴,۴۵۱,۴۸۰	
۸۵۵۱۶۱۷۸۶					۱" * ۳۲					۴		۱۶	۸,۰۳۵,۷۲۰	
۸۵۵۱۶۱۷۸۸					۱/۴" * ۴۰					۳		۱۲	۱۴,۵۹۴,۰۳۰	
۸۵۵۱۶۱۷۹۰					۱/۲" * ۵۰					۲		۸	۲۳,۲۶۷,۲۰۰	
مهره ماسوره پرسی														
۸۵۵۱۶۱۷۰۲					۱۶" * ۱/۲"					۲۰		۸۰	۱,۴۳۹,۳۵۰	
۸۵۵۱۶۱۷۱۰					۲۰" * ۱/۲"					۱۶		۶۴	۱,۷۳۷,۴۵۰	
۸۵۵۱۶۱۷۱۲					۲۰" * ۳/۴"					۱۲		۴۸	۲,۱۱۶,۰۷۰	
۸۵۵۱۶۱۷۲۴					۲۵" * ۳/۴"					۱۲		۴۸	۲,۷۰۵,۵۶۰	
۸۵۵۱۶۱۷۲۶					۱" * ۲۵					۸		۳۲	۳,۶۶۳,۲۲۰	
۸۵۵۱۶۱۷۳۶					۱" * ۳۲					۶		۲۴	۴,۰۳۲,۴۹۰	
۸۵۵۱۶۱۷۴۸					۱/۴" * ۴۰					۶		۲۴	۵,۴۳۵,۴۳۰	
مهره ماسوره پرسی														
۸۵۵۱۶۱۷۶۰					۱/۲" * ۵۰					۲		۸	۵,۶۰۷,۰۳۰	
۸۵۵۱۶۱۷۶۸					۲" * ۶۳					۱		۵	۹,۴۴۵,۸۱۰	
اتصالات کوپلی														
رابط توپیچ کوپلی														
۸۵۵۲۱۱۲۰۲					۱۶" * ۱/۲"					۲۰		۸۰	۱,۹۴۴,۴۷۰	
۸۵۵۲۱۱۲۱۰					۲۰" * ۱/۲"					۱۵		۶۰	۲,۰۳۸,۹۶۰	
۸۵۵۲۱۱۲۱۲					۲۰" * ۳/۴"					۱۲		۴۸	۳,۴۰۱,۸۶۰	
۸۵۵۲۱۱۲۲۴					۲۵" * ۳/۴"					۱۰		۴۰	۳,۴۴۰,۰۳۰	
۸۵۵۲۱۱۲۳۶					۱" * ۳۲					۶		۲۴	۶,۳۵۶,۹۰۰	
رابط روپیچ کوپلی														
۸۵۵۲۱۱۱۰۲					۱۶" * ۱/۲"					۲۰	۸۰	۱,۵۸۸,۱۸۰		
۸۵۵۲۱۱۱۱۰					۲۰" * ۱/۲"					۱۶	۶۴	۲,۱۶۵,۲۴۰		
۸۵۵۲۱۱۱۲۲					۲۵" * ۱/۲"					۱۵	۶۰	۳,۸۰۳,۸۰۰		
۸۵۵۲۱۱۱۲۴					۲۵" * ۳/۴"					۱۰	۴۰	۳,۵۴۳,۵۴۰		
۸۵۵۲۱۱۱۱۲					۲۰" * ۳/۴"					۱۵	۶۰	۳,۱۲۷,۱۹۰		
۸۵۵۲۱۱۱۳۶					۱" * ۳۲					۶	۲۴	۵,۶۶۴,۷۸۰		
۸۵۵۲۱۱۱۲۶					۱" * ۲۵					۸	۳۲	۶,۳۶۹,۳۳۰		
مهره ماسوره کوپلی														
۸۵۵۲۱۱۷۰۲					۱۶" * ۱/۲"					۲۰		۸۰	۱,۸۹۲,۹۹۰	
۸۵۵۲۱۱۷۱۰					۲۰" * ۱/۲"					۲۰		۸۰	۲,۲۸۵,۹۱۰	
۸۵۵۲۱۱۷۱۲					۲۰" * ۳/۴"					۲۰		۸۰	۲,۷۱۴,۴۷۰	
۸۵۵۲۱۱۷۲۴					۲۵" * ۳/۴"					۱۴		۵۶	۳,۴۲۸,۸۱۰	
۸۵۵۲۱۱۷۲۶					۱" * ۲۵					۱۰		۴۰	۴,۵۷۱,۷۱۰	
۸۵۵۲۱۱۷۳۶					۱" * ۳۲					۸		۳۲	۶,۵۰۱,۹۹۰	
بوشن ساده کوپلی														
۸۵۵۱۸۱۱۰۲					۱۶" * ۱۶					۱۶	۶۴	۲,۷۵۷,۷۰۰		
۸۵۵۱۸۱۱۰۴					۲۰" * ۲۰					۱۰	۴۰	۴,۱۸۵,۲۸۰		
۸۵۵۱۸۱۱۰۶					۲۵" * ۲۵					۸	۳۲	۶,۲۱۸,۸۵۰		
۸۵۵۱۸۱۱۰۸					۳۲" * ۳۲					۶	۲۴	۹,۴۹۶,۴۱۰		
بوشن تبدیل کوپلی														
۸۵۵۱۸۱۱۲۲					۱۶" * ۲۰					۱۲		۴۸	۳,۷۳۳,۵۱۰	
۸۵۵۱۸۱۱۲۴					۱۶" * ۲۵					۱۰		۴۰	۴,۴۴۵,۳۲۰	
۸۵۵۱۸۱۱۲۶					۲۰" * ۲۵					۸		۳۲	۴,۹۱۵,۶۸۰	
۸۵۵۱۸۱۱۳۲					۲۵" * ۳۲					۶		۲۴	۷,۷۸۳,۹۹۰	
زانو ۹۰ درجه کوپلی														
۸۵۵۱۸۱۳۰۲					۱۶" * ۱۶					۱۲			۴۸	۴,۰۱۸,۷۴۰
۸۵۵۱۸۱۳۰۴					۲۰" * ۲۰					۱۰			۴۰	۴,۵۴۲,۳۴۰
۸۵۵۱۸۱۳۰۶					۲۵" * ۲۵					۶	۲۴		۷,۷۸۳,۲۷۰	
۸۵۵۱۸۱۳۰۸					۳۲" * ۳۲					۴	۱۶		۱۱,۳۸۶,۱۰۰	
														

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ										
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)								
اتصالات کوپلی											اتصالات کوپلی										
					سه راهی توپیج کوپلی					زانو ۹۰ درجه روییج کوپلی											
					۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۵,۱۳۴,۶۹۰	۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۰۵۷,۷۸۰							
					۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۵,۷۶۸,۲۹۰	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۵۹۵,۱۳۰							
					۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۱۰,۱۹۲,۶۰۰	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۰۷۷,۹۲۰							
					۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۲۳۷,۳۸۰	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۰۵۵,۹۳۰							
					زانو صفحه دار توپیج کوپلی					زانو ۹۰ درجه روییج کوپلی با مهره تنظیم											
					۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۱۲۵,۰۰۰	۸۵۵۲۱۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۵,۸۳۱,۸۷۰							
					۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۷۰۹,۳۳۰	۸۵۵۲۱۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۶۴,۴۳۰							
					زانو صفحه دار روییج کوپلی																
					۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۸۰۰,۵۱۰												
					سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی					زانو چیتی کوپلی											
					۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۵,۳۵۸,۴۳۰	۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۲۷۰,۱۹۰							
					۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۶,۵۸۳,۷۲۰	۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۸۷,۸۷۰							
					سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی											
					۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۸۰۰,۵۰۰	۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۲۹۲,۵۳۰							
					۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۵,۶۹۴,۷۰۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۶۱,۱۳۰							
					سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی											
					۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۵,۹۱۹,۹۸۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۷,۱۸۴,۱۰۰							
					۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۵,۹۱۹,۹۸۰	۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۱۱۴,۰۴۰							
					زانو دیواری کوپلی					زانو دیواری کوپلی											
					۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۱۷,۰۵۰	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۳۴,۵۱۰							
					۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۹۳۴,۵۹۰												
					سه راهی دیواری کوپلی					سه راهی دیواری کوپلی											
					۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۶۸۲,۹۴۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۴,۳۰۴,۰۸۰							
					۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۶۹۲,۷۵۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۶,۶۱۳,۸۶۰							
					سه راهی دیواری موازی کوپلی					سه راهی دیواری موازی کوپلی											
					۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۸,۴۲۷,۱۰۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۸,۹۲۶,۵۰۰							
										۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۴,۹۵۹,۰۱۰							
										سه راهی تبدیل کوپلی											
										۸۵۵۱۸۱۵۲۲						۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۴,۱۳۳,۱۴۰		
										۸۵۵۱۸۱۵۳۰						۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۱۲۱,۷۰۰		
										۸۵۵۱۸۱۵۳۴						۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۵,۷۲۵,۷۲۰		
										۸۵۵۱۸۱۵۳۶						۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۵,۷۲۵,۷۲۰		
										۸۵۵۱۸۱۵۵۲						۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۷,۳۴۶,۵۷۰		
										۸۵۵۱۸۱۵۵۴						۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۸,۰۸۴,۶۷۰		
										۸۵۵۱۸۱۵۵۶						۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۷,۰۵۷,۱۶۰		
										۸۵۵۱۸۱۵۵۸						۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۷,۴۱۵,۴۳۰		
										۸۵۵۱۸۱۵۷۲						۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۹۱۱,۰۲۰		
					۸۵۵۱۸۱۵۸۰					۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۲,۷۹۶,۶۳۰								
					۸۵۵۱۸۱۵۸۶					۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۱,۱۹۵,۰۳۰								
					سه راهی روییج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)																
					۸۵۵۲۱۱۵۵۲					۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۵,۰۲۰,۴۰۰								

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ													
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)					
اتصالات کلمپی										اتصالات کلمپی														
سه راهی توپیج کلمپی										کمر بند کلمپی														
																								
۳۱,۷۳۲,۰۳۰					۶	۱	۴۰*۳/۴"	۴۰	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۳,۸۲۰,۰۸۰					۳۲	۸	۴۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۱						
۴۰,۶۲۷,۵۱۰					۴	۱	۵۰*۱"	۵۰	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۶,۱۷۱,۴۴۰					۲۴	۶	۵۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۵						
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی										بوشن کلمپی														
																								
۱۷,۶۳۴,۴۳۰					۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۲۲,۵۱۳,۰۴۰					۱۲	۳	۴۰*۴۰	۸۵۵۲۲۱۱۱۰						
۳۰,۹۲۶,۰۶۰					۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۳۲,۹۸۵,۳۷۰					۸	۲	۵۰*۵۰	۸۵۵۲۲۱۱۱۲						
مهره ماسوره کلمپی										بوشن تبدیل کلمپی														
																								
۱۵,۶۷۵,۰۰۰					۱۶	۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۵۵,۶۴۹,۱۱۰					۵	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۲۲۱۱۱۴						
۱۵,۶۹۶,۷۸۰					۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	بوشن تبدیل کلمپی														
۱۹,۰۶۸,۱۷۰					۵	۱	۶۳*۲"	۶۳	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۲۳,۹۷۵,۶۰۰					۸	۲	۴۰*۵۰	۸۵۵۲۲۱۱۵۰						
بوشن تبدیل کلمپی – کوپلی										زانو ۹۰ درجه کلمپی														
																								
۱۹,۴۶۲,۸۵۰					۱۲	۳	۴۰*۲۵	۴۰	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۳۱,۵۶۲,۶۳۰					۶	۱	۴۰*۴۰	۸۵۵۲۲۱۳۱۰						
۲۱,۱۱۴,۳۹۰					۱۲	۳	۴۰*۳۲	۴۰	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۴,۷۲۸,۴۲۰					۴	۱	۵۰*۵۰	۸۵۵۲۲۱۳۱۲						
۱۹,۳۱۹,۰۸۰					۸	۲	۵۰*۳۲	۵۰	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۱۱۴,۷۰۶,۵۷۰					۲	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۲۲۱۳۱۴						
درپوش های کلکتوری										سه راهی کلمپی														
درپوش فلزی روپیج																								
۱,۵۰۳,۷۰۰					۱۰۰	۲۵	۳/۴"	۳/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۴۲,۸۵۷,۴۳۰					۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۴۰	۸۵۵۲۲۱۵۱۰					
۱,۴۲۰,۷۶۰					۷۲	۱۸	۱"	۱"	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۶۹,۹۷۳,۸۶۰					۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۵۰	۸۵۵۲۲۱۵۱۲					
۲,۹۶۴,۹۴۰					۴۸	۱۲	۱ ۱/۴"	۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱۵۰,۹۲۹,۶۸۰					۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۶۳	۸۵۵۲۲۱۵۱۴					
۳,۶۲۱,۳۱۰					۴۰	۱۰	۱ ۱/۲"	۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	سه راهی تبدیل کلمپی														
۷,۴۶۱,۸۵۰					۲۴	۶	۲"	۲"	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۵۰,۹۷۶,۸۶۰					۴	۱	۵۰*۴۰*۵۰	۵۰	۸۵۵۲۲۱۶۶۰					
درپوش فلزی مخصوص هواگیری										درپوش کلمپی														
																								
۲,۰۹۶,۷۱۰					۷۲	۱۸	M۱۰*۱"	M۱۰*۱"	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	۸,۹۷۳,۱۴۰					۲۴	۶	۴۰	۴۰	۸۵۵۲۲۱۹۱۰					
۳,۶۰۷,۵۶۰					۴۸	۱۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	M۱۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	۱۰,۷۸۰,۳۳۰					۱۶	۴	۵۰	۵۰	۸۵۵۲۲۱۹۱۲					
۳,۷۸۷,۸۵۰					۴۰	۱۰	M۱۰*۱ ۱/۲"	M۱۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	۳۴,۵۵۹,۵۸۰					۱۰	۲	۶۳	۶۳	۸۵۵۲۲۱۹۱۴					
درپوش فلزی تبدیلی										بوشن روپیج کلمپی														
																								
۲,۹۹۲,۴۴۰					۴۰	۱۰	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۲۷,۴۱۱,۶۷۰					۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۸۵۵۲۴۱۱۴۸					
۳,۴۳۹,۷۰۰					۴۰	۱۰	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۳۲,۶۱۳,۳۵۰					۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۸۵۵۲۴۱۱۵۸					
پیچ هواگیری دستی										بوشن توپیج کلمپی														
																								
۴۵۱,۲۲۰					۱۶۰	۲۰	M۱۰	M۱۰	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	۲۷,۶۲۳,۶۴۰					۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۲"	۴۰	۸۵۵۲۴۱۲۵۰					
آچار شیر سوئیچی										زانو چیتی کلمپی														
																								
۲,۵۳۷,۲۱۲					۴۰	۱۰	آچار شیر سوئیچی	آچار شیر سوئیچی	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	۵۵,۳۵۶,۶۲۰					۵	۱	۶۳*۲"	۶۳	۸۵۵۲۴۱۲۶۸					
زانو چیتی کلمپی										زانو چیتی کلمپی														
																								
۳۰,۷۷۹,۲۱۰					۶	۱	۴۰*۱ ۱/۲"	۴۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۲,۱۱۷,۲۴۰					۴	۱	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۸۵۵۲۴۱۴۵۸					

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)						نیوپایپ	
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	
کلکتور						کلکتور	
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")							
۲۸,۲۹۴,۸۶۰	-	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۳۳۳			
۳۷,۷۲۶,۵۹۰	-	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۳۳۴			
۵۰,۰۹۹,۹۴۰	-	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۳۳۵			
۶۰,۱۱۳,۴۶۰	-	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۳۳۶			
۷۰,۱۲۲,۳۶۰	-	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۳۳۷			
۸۰,۱۳۶,۸۷۰	-	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۳۳۸			
۹۰,۱۴۵,۳۳۰	-	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۳۳۹			
۱۰۰,۶۶۶,۰۶۰	-	۴	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۳۴۰			
۱۱۱,۱۸۶,۷۹۰	-	۴	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۳۴۱			
۱۲۱,۷۰۷,۶۳۰	-	۴	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۳۴۲			
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")							
۲۸,۶۲۹,۰۴۰	-	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۳۵۳			
۴۱,۰۶۵,۹۷۰	-	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۳۵۴			
۵۱,۳۲۰,۷۲۰	-	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۳۵۵			
۶۰,۱۲۷,۸۷۰	-	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۳۵۶			
۷۰,۱۴۲,۷۱۰	-	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۳۵۷			
۸۰,۱۵۶,۶۷۰	-	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۳۵۸			
۹۰,۱۶۵,۱۳۰	-	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۳۵۹			
کلکتور (۲" * ۳/۴")							
۴۹,۰۹۶,۹۶۰	-	۳	۳b	۸۵۵۳۱۱۹۵۳			
۶۵,۴۳۹,۲۲۰	-	۳	۴b	۸۵۵۳۱۱۹۵۴			
۸۱,۷۸۱,۴۸۰	-	۳	۵b	۸۵۵۳۱۱۹۵۵			

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ
نیوکلکتور					کلکتور فلومتر دار						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی				
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱*۱۶)	۴	-	۱۰,۶۱۸,۶۳۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۱,۸۶۴,۸۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	۴	-	۱۵,۸۹۸,۱۹۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۳۴,۴۴۰,۳۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	۲	-	۲۱,۲۰۴,۳۷۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۴,۶۲۶,۷۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	۲	-	۲۶,۴۹۷,۷۹۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۹۶,۷۸۴,۶۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	۲	-	۳۱,۷۴۳,۵۸۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۳۲,۳۲۶,۶۰۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	۲	-	۳۷,۱۰۵,۶۴۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۶۴,۲۰۲,۵۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	۲	-	۴۲,۳۹۴,۴۴۰		کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی				
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱*۱۶)	۲	-	۴۷,۷۰۴,۱۴۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۸۹,۷۵۲,۸۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱*۱۶)	۲	-	۵۳,۰۱۳,۹۵۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۱۹,۰۵۵,۲۰۰
	نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم						۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۸,۰۸۱,۲۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱*۱/۲")	۴	-	۸,۲۸۲,۵۶۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۷۶,۷۹۲,۱۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱*۱/۲")	۴	-	۱۲,۴۰۰,۶۳۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۰۲,۲۸۴,۲۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱*۱/۲")	۲	-	۱۶,۵۳۹,۴۹۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۳۵,۹۱۲,۹۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱*۱/۲")	۲	-	۲۰,۶۶۸,۳۴۰						
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱*۱/۲")	۲	-	۲۴,۷۶۰,۰۱۰						
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱*۱/۲")	۲	-	۲۸,۹۴۲,۴۳۰						
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱*۱/۲")	۲	-	۳۳,۰۶۷,۶۵۰						
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱*۱/۲")	۲	-	۳۷,۲۶۰,۸۵۰						
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱*۱/۲")	۲	-	۴۱,۴۵۳,۹۴۰						
	نیوکلکتور فلومتر دار							نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی			
۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۴۴,۰۲۶,۹۵۰	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱*۱۶)		است	-	۶۲,۳۰۲,۲۴۰	
۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۷۷,۶۷۰,۰۱۰	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱*۱۶)		است	-	۹۲,۶۲۲,۵۳۰	
۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۷,۵۷۵,۰۵۰	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱*۱۶)		است	-	۱۲۱,۲۸۱,۶۰۰	
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						۸۵۵۳۱۲۳۰۳		(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۴۹,۰۱۱,۰۵۰
۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۶۹,۳۶۳,۱۴۰	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱*۱۶)		است	-	۸۶,۳۹۲,۳۵۰	
۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۳,۰۰۶,۳۱۰	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱*۱۶)		است	-	۱۱۹,۶۲۰,۱۶۰	
۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۱۳۵,۴۰۳,۴۰۰							

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)						نیوپایپ						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد					
ملزومات فلزی						شیرهای تاسیساتی						
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیر شیلنگی						
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۱۲,۷۹۳,۱۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۸۵۰,۲۲۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۵,۰۴۱,۷۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۶۱۳,۰۶۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۱۵,۹۰۲,۷۰۰		شیر هواگیری اتوماتیک					
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۷,۷۸۲,۱۶۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۷,۶۴۸,۱۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۲۰,۷۰۳,۳۲۰		شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۲۱,۴۶۵,۲۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۵,۷۹۷,۱۱۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۶,۳۷۱,۵۱۰		شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۳۶,۷۲۹,۲۲۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۱۴,۵۸۶,۲۲۰	
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۹,۶۳۹,۶۲۰		شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲					
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۲۳,۷۷۷,۷۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۱۳,۰۹۰,۲۲۰	
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						شیر کنار گذر (بای پس)						
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۱۲,۷۹۳,۱۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۳۲,۳۰۷,۳۰۴	
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۵,۰۴۱,۷۳۰		شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۷,۷۸۲,۱۶۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	-	۸,۳۶۴,۲۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۲۰,۷۰۳,۳۲۰		انشعابات					
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۶,۳۷۱,۵۱۰	شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز						
	۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۵۲,۴۷۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۸,۷۴۷,۹۱۳	
	۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۵۹,۷۳۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۴۳,۵۵۲,۷۶۹	
	۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۳,۲۶۰		شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز					
	۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۷۹,۰۹۰		۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۱۲,۳۰۱,۹۸۶	
	پایه کلکتور						۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۲۱,۴۱۶,۹۷۰	
	صفحه نصب تک						شیر قطع و وصل دوسر رویچ					
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۷۹۶,۹۵۰		۸۵۵۶۸۲۲۳۳	۱/۲"	۳	۱۲	۱۴,۶۷۸,۸۴۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۸۲,۱۷۰		۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۶,۴۵۳,۹۱۰	
صفحه نصب زوج						شیر قطع و وصل دوسر کوپلی						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۱۵۴,۸۸۰		۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۹,۴۷۷,۲۶۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۲۳۲,۲۱۰		شیر انشعاب (شبکه) دوسر رویچ					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۳۷۵,۱۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۸,۱۰۰,۷۳۰	
	صفحه نصب زوج قوس دار						۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۲۴۰,۷۹۰	
۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۲۷۱,۴۸۰		شیر انشعاب (شبکه) یکسر رویچ کوپلی						
صفحه نصب زیر پکیج						۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۳/۴"	۲	۸	۱۳,۷۵۷,۳۷۰		
۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	-	۴۶۲,۹۹۰	شیر سوئیچی رویچ توپیچ							
							۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۱۳,۲۹۶,۵۸۰	
							۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۶۷۲,۳۶۰	
	شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی							۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۵,۰۲۹,۵۲۰
								۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۲۳,۱۳۸,۸۳۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ										
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)								
ملزومات پلیمری											ملزومات یدکی										
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور										
					۸۰۷۲۶۱۱۰۱ ۱/۲" - ۸۰۰ ۲۳,۵۴۰						۸۵۵۴۶۵۴۶۶ قرمز ۸ - - ۱۰۰,۴۳۰										
					۸۰۷۲۶۱۱۰۵ ۳/۴" - ۵۰۰ ۳۳,۸۸۰						۸۵۵۴۶۵۴۷۶ آبی ۸ - - ۱۰۰,۴۳۰										
					۸۰۷۲۶۱۱۰۹ ۱" - ۳۰۰ ۵۸,۰۸۰																
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار																
					۸۰۷۲۶۱۲۰۱ ۱/۲" - ۸۰۰ ۳۵,۷۵۰						۸۵۵۴۶۲۴۰۱ ۱۶ ۱۰۰ - ۴,۹۵۰										
					۸۰۷۲۶۱۲۰۵ ۳/۴" - ۵۰۰ ۴۹,۷۲۰						۸۵۵۴۶۲۴۰۵ ۲۰ ۸۰ - ۵,۲۸۰										
											۸۵۵۴۶۲۴۰۹ ۲۵ ۵۰ - ۷,۱۵۰										
					بست لوله						۸۵۵۴۶۲۴۱۳ ۳۲ ۴۰ - ۸,۵۸۰										
					۸۰۷۲۱۱۱۰۱ ۱۶ - ۱۱۵۰ ۱۲,۴۳۰						۸۵۵۴۶۲۴۱۷ ۴۰ ۲۰ - ۱۶,۱۷۰										
					۸۰۷۲۱۱۱۰۵ ۲۰ - ۸۵۰ ۱۵,۱۸۰						۸۵۵۴۶۲۴۲۱ ۵۰ ۱۰ - ۲۷,۰۶۰										
					۸۰۷۲۱۱۱۰۹ ۲۵ - ۶۰۰ ۱۷,۱۶۰						۸۵۵۴۶۲۴۲۵ ۶۳ ۶ - ۳۳,۱۱۰										
					۸۰۷۲۱۱۱۱۳ ۳۲ - ۳۵۰ ۲۹,۵۹۰																
					۸۰۷۲۱۱۱۱۷ ۴۰ - ۲۲۰ ۴۱,۳۶۰																
					بست زوج لوله						حلقه استیل اتصال پرسی										
					۸۰۷۲۱۱۱۲۱ ۱۶ - ۳۵۰ ۲۳,۹۸۰						۸۵۵۴۶۲۱۰۱ ۱۶ ۱۰۰ ۸۰۰ ۵۷۷,۱۷۰										
					۸۰۷۲۱۱۱۲۵ ۲۰ - ۴۰۰ ۲۳,۳۲۰						۸۵۵۴۶۲۱۰۵ ۲۰ ۸۰ ۶۴۰ ۸۵۹,۱۰۰										
					۸۰۷۲۱۱۱۲۹ ۲۵ - ۳۰۰ ۲۵,۹۶۰						۸۵۵۴۶۲۱۰۹ ۲۵ ۳۰ ۲۴۰ ۱,۶۴۲,۱۹۰										
					بست خاردار لوله						۸۵۵۴۶۲۱۱۳ ۳۲ ۲۴ ۱۹۲ ۱,۹۶۲,۷۳۰										
					۸۰۷۲۱۱۱۳۳ ۱۶ - ۱۶۰۰ ۴,۲۹۰						۸۵۵۴۶۲۱۱۷ ۴۰ ۱۰ ۸۰ ۲,۷۷۴,۶۴۰										
					بست ریلی لوله						۸۵۵۴۶۲۱۲۱ ۵۰ ۶ ۴۸ ۳,۵۰۶,۹۱۰										
					۸۰۷۲۱۱۱۳۷ پشت چسبدار ۱۶ ۴۰ - ۱۸۶,۸۹۰						اورینگ										
					۸۰۷۲۱۱۱۴۱ ساده ۱۶ ۴۰ - ۱۵۰,۱۵۰						۸۵۵۴۶۲۸۰۱ ۱۶ ۱۰۰ - ۲۶,۷۳۰										
					درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						۸۵۵۴۶۲۸۰۵ ۲۰ ۱۰۰ - ۴۴,۹۹۰										
					۸۰۷۲۶۱۳۰۱ آبی ۱/۲" - ۲۳۰ ۳۶,۷۴۰						۸۵۵۴۶۲۸۰۹ ۲۵ ۱۰۰ - ۵۵,۷۷۰										
					۸۰۷۲۶۱۳۰۵ قرمز ۱/۲" - ۲۳۰ ۳۶,۷۴۰						۸۵۵۴۶۲۸۱۳ ۳۲ ۵۰ - ۷۴,۱۴۰										
					درپوش پایه بلند پلاستیکی						۸۵۵۴۶۲۸۱۷ ۴۰ ۵۰ - ۸۱,۱۸۰										
					۸۰۷۲۶۱۴۰۱ آبی ۱/۲" - ۱۵۰ ۵۰,۹۳۰						۸۵۵۴۶۲۸۲۱ ۵۰ ۵۰ - ۱۲۲,۱۰۰										
					۸۰۷۲۶۱۵۰۱ قرمز ۱/۲" - ۱۵۰ ۵۰,۹۳۰						۸۵۵۴۶۲۸۲۵ ۶۳ ۵۰ - ۲۰۹,۷۷۰										
					۸۰۷۲۶۱۴۰۵ آبی ۳/۴" - ۱۰۰ ۸۹,۶۵۰						مهره اتصالات کوپلی										
					۸۰۷۲۶۱۵۰۵ قرمز ۳/۴" - ۱۰۰ ۸۹,۶۵۰						۸۵۵۴۶۲۳۵۱ ۱۶ ۵۰ - ۷۶۵,۸۲۰										
					۸۰۷۲۶۱۴۰۹ آبی ۱" - ۶۰ ۱۳۶,۵۱۰						۸۵۵۴۶۲۳۵۵ ۲۰ ۴۰ - ۱,۰۵۷,۳۲۰										
					۸۰۷۲۶۱۵۰۹ قرمز ۱" - ۶۰ ۱۳۶,۵۱۰						۸۵۵۴۶۲۳۵۹ ۲۵ ۳۰ - ۱,۴۰۷,۲۳۰										
											۸۵۵۴۶۲۳۶۳ ۳۲ ۲۰ - ۱,۸۸۶,۷۲۰										
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					حلقه چاک دار اتصالات کوپلی						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی										
					۸۵۵۴۶۲۳۰۱ ۱۶ ۱۰۰ - ۱۹۰,۳۰۰						۸۵۵۴۶۲۳۰۱ ۱۶ ۱۰۰ - ۱۹۰,۳۰۰										
					۸۵۵۴۶۲۳۰۵ ۲۰ ۸۰ - ۲۵۹,۴۹۰						۸۵۵۴۶۲۳۰۵ ۲۰ ۸۰ - ۲۵۹,۴۹۰										
					۸۵۵۴۶۲۳۰۹ ۲۵ ۵۰ - ۴۹۲,۳۶۰						۸۵۵۴۶۲۳۰۹ ۲۵ ۵۰ - ۴۹۲,۳۶۰										
					۸۵۵۴۶۲۳۱۳ ۳۲ ۴۰ - ۶۰۴,۲۳۰						۸۵۵۴۶۲۳۱۳ ۳۲ ۴۰ - ۶۰۴,۲۳۰										

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا اطلاع ثانوی)						نیوپایپ
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
فوم لوله ای						
فوم لوله ای EPE						
۱۶ سفید	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۰۰	—	۴۱,۲۵۰	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	
۲۰ سفید	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۱۰۰	—	۵۲,۲۵۰	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	
۲۵ سفید	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۱۰۰	—	۶۶,۰۰۰	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	
۳۲ سفید	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۱۰۰	—	۸۵,۲۵۰	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	
۴۰ سفید	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۵۰	—	۱۱۵,۵۰۰	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	
۵۰ سفید	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰	—	۱۴۳,۰۰۰	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	
۶۳ سفید	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۵۰	—	۲۱۴,۵۰۰	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	
۱۶ آبی	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۰۰	—	۴۱,۲۵۰	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	
۲۰ آبی	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۱۰۰	—	۵۲,۲۵۰	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	
۱۶ قرمز	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۰۰	—	۴۱,۲۵۰	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	
۲۰ قرمز	۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۱۰۰	—	۵۲,۲۵۰	۸۷۹۳۷۳۰۲۰	
چسب						
چسب فشار قوی PVC						
۲۵۰ گرمی	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	—	۲۴	۱,۵۰۰,۸۴۰	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	
۱۰۰CC (تیوپی)	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	—	۳۶	۶۷۲,۷۶۰	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	
اقلام ترموستاتیک						
ترموستات اتاقی لمسی						
تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	۱	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	
تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	۱	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	
تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	۱	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	
محرک الکتریکی (شیر برقی)						
۲۲۰ ولت	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	—	۲۱,۳۷۸,۵۰۰	۲۱,۳۷۸,۵۰۰	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	
محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک						
۶-TF	۸۵۵۶۴۲۱۲۹	—	۹,۱۹۹,۳۸۸	۹,۱۹۹,۳۸۸	۸۵۵۶۴۲۱۲۹	
۹-TF	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	—	۸,۶۹۷,۶۰۱	۸,۶۹۷,۶۰۱	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	
۳۴-TF	۸۵۵۶۴۲۱۳۳	—	۸,۶۹۷,۶۰۱	۸,۶۹۷,۶۰۱	۸۵۵۶۴۲۱۳۳	
دیجیتال	۸۵۵۶۴۲۱۳۷	—	۴۳,۱۳۱,۴۱۸	۴۳,۱۳۱,۴۱۸	۸۵۵۶۴۲۱۳۷	
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت						
۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	—	۵,۸۹۲,۱۵۰	۵,۸۹۲,۱۵۰	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	
محلول کاهنده نقطه انجماد						
۲۰ لیتری	۸۹۱۷۵۲۱۵۵		۱۳,۰۵۴,۸۰۰	۱۳,۰۵۴,۸۰۰	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	
۱۰ لیتری	۸۹۱۷۵۲۱۵۹		۷,۱۳۴,۶۰۰	۷,۱۳۴,۶۰۰	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	
تفلون مایع						
۵۰ml	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۱۲۰	۲,۲۶۱,۳۰۰	۲,۲۶۱,۳۰۰	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	
بست های فلزی						
بست آویز لوله						
۵۰	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	—	۴۰	۶۸۰,۷۹۰	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	
۶۳	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	—	۳۰	۷۲۷,۳۲۰	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	
۷۵	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	—	۳۰	۷۷۵,۱۷۰	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	
۹۰	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	—	۲۰	۸۵۵,۰۳۰	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	
۱۱۰	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	—	۱۲	۱,۰۰۳,۲۰۰	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	
۱۲۵	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	—	۱۰	۱,۱۰۵,۸۳۰	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	
بست رایزر لوله						
۵۰	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	—	۶۰	۵۶۶,۲۸۰	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	
۶۳	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	—	۵۰	۶۰۷,۰۹۰	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	
۷۵	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	—	۴۰	۶۵۱,۷۵۰	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	
۹۰	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	—	۳۰	۷۱۶,۹۸۰	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	
۱۱۰	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	—	۲۰	۸۴۲,۳۸۰	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	
۱۲۵	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	—	۱۵	۹۷۵,۰۴۰	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	
بست آویز سقفی دو رزوه ای						
۲۰	۸۰۷۲۲۱۷۲۰		۳۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	
۲۵	۸۰۷۲۲۱۷۲۵		۲۰۰	۲۴۵,۲۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	
۳۲	۸۰۷۲۲۱۷۳۲		۱۰۰	۲۷۲,۶۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	
۴۰	۸۰۷۲۲۱۷۴۰		۱۵۰	۳۳۱,۸۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	
۵۰	۸۰۷۲۲۱۷۵۰		۱۳۰	۴۲۳,۲۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	
۶۳	۸۰۷۲۲۱۷۶۳		۱۲۰	۴۶۲,۶۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	
۷۵	۸۰۷۲۲۱۷۷۵		۹۰	۴۷۴,۷۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	
۹۰	۸۰۷۲۲۱۷۹۰		۷۵	۵۰۵,۳۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	
۱۱۰	۸۰۷۲۲۱۷۱۱		۵۰	۵۹۵,۳۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	
۱۲۵	۸۰۷۲۲۱۷۱۲		۴۵	۶۹۱,۴۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	
						