

























تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
مغزی رویچ توپیچ (آلن خور)						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۳۷۲,۵۸۰		۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۹۸۳,۷۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۱,۴۴۳,۷۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۶۶۷,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۲,۰۱۹,۰۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۲,۸۲۱,۶۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۲,۳۷۴,۳۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۴,۳۴۶,۳۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۳,۱۴۱,۰۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	۵۰	۸,۲۰۹,۷۴۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۴,۲۵۲,۴۹۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵.۲۵	شاخه ای	۸,۲۰۹,۷۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۰۴۸,۴۴۰		۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵.۲۵	شاخه ای	۱۲,۵۷۳,۸۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۴۸۹,۴۳۰		۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵.۲۵	شاخه ای	۱۶,۰۰۰,۶۰۰
تبدیل رویچ توپیچ						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (B طرح)	۲۰	۸۰	۱,۵۸۰,۴۸۰		۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۹۲۷,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۷۴,۹۴۰		۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۵۷۲,۵۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۳/۴" (B طرح)	۱۵	۶۰	۲,۴۰۷,۰۲۰		۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۲,۶۵۹,۱۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویچ ۱" * توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۴,۲۶۱,۴۰۰		۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۴,۰۹۵,۹۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویچ ۱/۴" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۶۶۲,۹۱۰		اتصالات رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویچ ۱/۲" * توپیچ ۱"	۸	۳۲	۷,۳۲۱,۸۲۰		مغزی				
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویچ ۱/۲" * توپیچ ۱/۴"	۶	۲۴	۷,۷۸۵,۲۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۳۲۵,۰۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویچ ۲" * توپیچ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۸,۲۶۰,۵۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۲,۷۳۴,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویچ ۲" * توپیچ ۱/۲"	۴	۱۶	۱۸,۳۳۹,۷۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۴,۲۸۹,۵۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۹۱۹,۸۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۵,۴۸۷,۲۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویچ ۱" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۹,۶۷۸,۵۷۰		۸۵۵۱۲۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۸,۵۷۳,۰۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	رویچ ۱" * توپیچ ۲"	۲	۸	۱۶,۵۸۹,۸۷۰		۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۱۶,۵۸۹,۸۷۰
تبدیل رویچ توپیچ						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	رویچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۵۳,۲۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۵۳,۲۵۰
زانو چپتی						مغزی تبدیل رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۴۵,۶۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۷۲۳,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۰۴۲,۴۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۱۴۱,۰۷۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۸,۴۳۷,۸۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۸	۱" * ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۹,۴۸۲,۵۵۰
چپتی مخصوص محافظه هواگیری						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۴,۵۳۹,۸۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۲۲,۳۸۰
چپتی با مهره تنظیم مخصوص محافظه هواگیری						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۴,۵۳۹,۸۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۴۹۲,۳۸۰
سه راهی توپیچ رزوه ای						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۵,۳۵۹,۵۳۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۴,۰۴۹,۳۲۰
سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۵۱۴,۸۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۷,۲۱۵,۱۲۰
مهره ماسوره رزوه ای											
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۴,۸۴۵,۷۲۰						
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۸,۵۶۷,۷۹۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۶,۹۱۰,۶۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۶۰۴,۰۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۲۹۴,۰۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۰۴۸,۹۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۵,۰۰۹,۷۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۴۵۲,۴۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۷,۴۱۷,۳۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۸,۳۵۰,۲۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۴۹۰,۰۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۸,۳۵۴,۴۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۹۱۰,۰۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۷,۲۲۹,۷۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۶,۲۸۸,۷۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۵۵,۴۶۵,۳۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۶,۳۵۱,۴۰۰		بوشن پرسی با طول ۷cm				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۷,۶۶۹,۶۴۰		۸۵۵۱۴۱۰۹۲	۱۶	۱۲	۴۸	۸,۲۴۲,۴۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۲,۷۴۵,۰۴۰		بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۲۳۹,۸۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۹۱۶,۸۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۷۷۶,۵۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۵,۴۴۸,۷۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۶,۴۰۲,۸۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۶,۲۴۸,۵۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۸,۰۴۱,۲۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۶,۶۵۶,۱۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۹,۶۱۸,۵۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۹,۵۹۲,۸۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۹,۸۶۰,۴۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۷۰۴,۴۶۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۶,۰۶۵,۰۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۴۱۲,۸۷۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۸,۸۶۵,۶۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۲۱,۹۸۶,۸۰۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۶,۷۹۰,۶۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۲۴,۲۶۱,۹۳۰
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۰,۶۹۹,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۴۶,۳۱۷,۵۹۰
	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۴	۴۱,۱۸۵,۵۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۴۸,۸۹۸,۸۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۴۴,۴۷۰,۴۷۰		زانو ۹۰ درجه پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۴۷,۴۷۴,۲۴۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۲,۵۰۱,۹۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۷۸,۲۹۳,۰۵۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۶۰۱,۲۹۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۸۶,۱۲۱,۹۷۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۶,۸۰۸,۷۸۰
							۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۴۰۹,۹۵۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۶,۸۲۰,۵۳۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۴۲,۷۳۳,۳۵۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۶,۳۷۲,۰۰۰
							سه راهی پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۶۲,۵۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۶۲,۵۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۵۸,۳۲۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۵۸,۳۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۹,۰۸۱,۶۰۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۹,۰۸۱,۶۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۴۱۸,۶۸۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۴۱۸,۶۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۶,۴۴۲,۶۷۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۶,۴۴۲,۶۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۷,۱۶۲,۱۶۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۷,۱۶۲,۱۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۹,۳۷۰,۳۵۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۹,۳۷۰,۳۵۰
							سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۴	۱۶	۸,۳۲۸,۱۰۰						
	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۱۶	۱۰,۵۰۵,۲۲۰						










تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۳,۲۴۶,۲۱۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۸,۷۸۱,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۷۵۵,۷۴۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۱۰,۹۷۵,۵۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۸۶۰,۳۶۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۹۱۷,۴۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۳,۶۳۸,۱۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۶۴۸,۵۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۵۱۵,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۰,۲۱۹,۸۸۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۶,۳۵۴,۴۷۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۵,۳۳۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۱,۱۳۱,۶۶۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۳۳۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۱,۹۶۶,۱۲۰		زانو دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۹,۹۷۶,۹۶۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۲۶,۸۰۰
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی							۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۲۵۹,۹۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۶۴۷,۱۵۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۱۸۰,۸۹۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۴۷۲,۹۳۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۹۱۲,۲۱۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۲۶۸,۶۸۰		سه راهی دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۳۵۱,۰۹۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۲۹۷,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۹۲۹,۱۵۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۹,۹۹۳,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۱۷۳,۴۹۰		سه راهی دیواری موازی پرسی				
							۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۱۲,۱۰۷,۱۵۰
زانو چپقی پرسی							درپوش پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۴,۰۸۳,۴۲۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۱۰۲,۰۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۴۱۹,۸۰۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۲,۲۲۰,۶۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۸۶۹,۱۶۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۳,۷۴۰,۷۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۵۴,۲۶۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۵,۵۶۸,۲۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۳۹۳,۴۶۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۲,۱۱۱,۵۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۱,۵۵۱,۱۰۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۱۴,۳۴۶,۷۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۵۶۹,۲۱۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۲۲,۸۱۴,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۹,۱۸۱,۶۷۰		رابط روپیج پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۴۶,۷۸۵,۷۵۰		۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۲۵,۲۲۰
							۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۴۹,۰۰۰
							۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۰۱۷,۶۶۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۰۶۸,۷۰۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۸۶۲,۸۸۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۸,۳۱۸,۸۶۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۶,۸۵۴,۵۴۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۵,۳۹۲,۸۵۰
							۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۵۸۰,۴۳۰
							۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۸,۵۷۰,۵۲۰
							۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۵۶,۱۷۷,۲۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۱۷۱,۸۵۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۹۲۹,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۳۸۴,۴۸۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۳,۱۷۳,۴۹۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۷۳۵,۵۲۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۹۳۶,۸۱۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۸,۶۴۳,۵۸۰						
رابط روپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۴۸۰,۰۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۷۵۰,۴۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۳۸۷,۴۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۸,۴۲۷,۹۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۶,۲۶۸,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۱۶	۱۳,۰۸۴,۱۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۳۴۵,۸۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۱۶	۱۵,۵۹۹,۸۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۵,۰۶۹,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۱۶	۱۸,۸۷۷,۸۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۹,۸۹۲,۷۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۲۸,۹۲۹,۰۱۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۷۵۴,۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰"	۱	۴	۴۹,۸۶۰,۱۴۰
مهره ماسوره کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۵۷۸,۴۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۶۵۵,۷۶۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۴,۳۶۲,۶۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۳۵۸,۱۱۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۵,۱۵۹,۳۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۶۴۴,۰۲۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۶,۶۶۰,۵۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۴,۹۶۷,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۸,۴۹۶,۹۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۲۴,۳۳۴,۴۲۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۱۲,۲۸۲,۸۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳۷,۸۶۳,۱۰۰
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۵,۱۰۴,۳۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۶۹,۶۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۶,۹۰۱,۰۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۷۴۵,۹۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۸,۶۲۵,۲۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۱۶۱,۱۹۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۵,۹۳۹,۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۶۲۰,۲۲۰
بوشن تبدیل کوبلی						زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۷,۴۰۰,۳۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۱۲۵,۹۱۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۸,۷۰۲,۶۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۷۹۲,۰۷۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۹,۷۰۷,۱۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۱۰,۲۱۷,۶۸۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۴,۱۳۹,۶۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۸,۰۷۰,۱۴۰
زانو ۹۰ درجه کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۶,۸۴۳,۲۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۰,۸۱۸,۰۴۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۸,۴۲۱,۴۹۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۱۳,۵۹۸,۴۲۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۰,۵۶۱,۸۶۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۹,۳۶۹,۶۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۲۲۴,۵۵۰
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۱۰,۲۰۲,۰۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۱۱۲,۸۰۰
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۱۴,۲۷۳,۷۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۵۸۶,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۲۰,۱۴۶,۰۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۰۴۶,۳۰۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۱۰۰,۷۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۶,۶۱۰,۷۸۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۰۹۳,۲۷۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۳۰۹,۳۲۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۹,۰۹۴,۴۷۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۲۲۴,۱۳۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۰,۳۶۴,۰۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۰۱۳,۲۷۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۷۹۵,۶۴۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۹۰۵,۰۴۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۲۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۵,۹۳۴,۹۴۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۳۲۱,۱۶۰
	۸۵۵۲۱۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۰,۴۳۵,۵۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۷۶۰,۹۷۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۷۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۱,۶۱۹,۴۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۷,۴۰۳,۹۹۰
	۸۵۵۲۱۳۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۶۱۹,۴۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۶۶۱,۶۶۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۴۵۸,۱۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۸,۱۰۵,۴۶۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۹۶۱,۳۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۷,۸۶۴,۱۲۰
	۸۵۵۲۱۳۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۵۵۵,۰۳۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۱۱,۱۱۳,۵۲۰
	۸۵۵۲۱۳۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۶,۴۷۶,۷۹۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۱۱,۰۶۵,۵۶۰
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۱۰,۰۲۶,۲۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۱۴,۱۸۷,۴۷۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۵۳۱,۸۵۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۵,۸۹۱,۱۵۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۲,۵۶۸,۳۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۱۳,۶۳۴,۰۶۰
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد							۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۷,۲۰۳,۵۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۵۶,۵۸۱,۶۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۸,۰۱۳,۲۸۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۷۱,۲۸۲,۰۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۱۰,۵۲۳,۲۶۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۴,۵۹۹,۲۹۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۴۲,۵۳۳,۲۶۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۷,۰۹۳,۴۲۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۵۳,۲۱۶,۱۳۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۲۷,۷۴۱,۴۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۹۷,۰۶۰,۷۰۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۶,۲۷۰,۶۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۴۱,۵۱۳,۱۲۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۶,۴۴۵,۰۸۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۸۱,۸۲۱,۹۶۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۳۲,۷۳۰,۶۱۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۸۵,۳۳۲,۱۷۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۳۶,۷۱۸,۶۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۵۳,۹۹۰,۳۱۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۳۲,۷۰۱,۴۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۷۳,۸۶۴,۴۵۰
درپوش های کلکتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۲,۹۵۳,۵۰۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۷۷,۴۳۱,۵۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۲,۲۲۱,۶۷۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۱۰۱,۶۰۹,۸۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۵,۱۷۳,۹۶۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۹۹,۵۲۶,۶۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۰۲۵,۵۹۰		سه راهی تبدیل کلمپی				
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۱۴,۰۴۴,۵۸۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۹۰,۴۹۴,۳۶۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۲,۷۳۴,۳۸۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۶,۸۶۹,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۶,۹۴۱,۵۵۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۲۱,۰۳۳,۳۲۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۳۸۴,۱۹۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۶۱,۴۷۳,۱۷۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۵,۵۸۴,۴۸۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۲,۰۶۲,۱۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۶,۴۴۸,۴۲۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۱,۰۷۵,۶۵۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۴۴۵,۵۰۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۳۴,۳۲۴,۲۹۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۴,۰۲۲,۳۳۸		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۵,۴۵۷,۵۱۰
							۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۷۸,۹۵۰,۱۹۰
زانو چیتی کلمپی						زانو چیتی کلمپی					
							۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۵۶,۵۱۸,۹۹۰
							۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۶۵,۷۲۶,۸۷۰














تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور						کلکتور					
کلکتور (۳/۴" * ۱/۴")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۲۵۲	۲b	۴	۴	۲۵,۵۸۴,۹۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۹,۳۷۵,۱۹۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۳۸,۳۷۷,۳۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۱۴,۰۶۲,۸۴۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۵۱,۱۶۹,۸۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۱۸,۷۵۰,۳۸۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۶۳,۹۶۲,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۲۳,۴۳۷,۹۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۷۶,۷۵۴,۷۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۶	۶b	۵	-	۲۸,۱۲۵,۵۷۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۷	۷b	۴	-	۸۹,۵۴۷,۱۵۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۳۳۲	۲b	۴	-	۴۶,۸۵۸,۰۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۱۱,۳۴۳,۳۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۴b	۴	-	۶۲,۴۷۷,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۱۷,۰۱۴,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۵b	۴	-	۷۸,۰۹۶,۵۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۲۲,۶۸۶,۵۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۶b	۴	-	۹۳,۷۱۵,۹۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۲۸,۳۵۸,۱۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۷b	۴	-	۱۰۹,۳۳۵,۱۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۳۴,۰۲۹,۷۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۸b	۴	-	۱۲۴,۹۵۴,۵۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	-	۳۹,۷۰۱,۳۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۹b	۴	-	۱۴۰,۵۷۳,۸۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۴۵,۳۷۳,۰۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	-	۱۵۶,۱۹۳,۰۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۵۱,۰۴۴,۶۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	-	۱۷۱,۸۱۲,۴۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۵۶,۷۱۶,۲۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	-	۱۸۷,۴۳۱,۷۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۶۲,۳۸۷,۸۲۰
							۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	-	۶۸,۰۵۹,۴۲۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۳b	۴	-	۵۲,۲۲۵,۴۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۳b	۵	-	۲۸,۷۱۵,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۶۹,۶۳۳,۸۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۳۸,۲۸۷,۹۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۸۷,۰۴۲,۳۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۴۷,۸۵۹,۹۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۱۰۴,۴۵۰,۸۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۵۷,۴۳۱,۸۸۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۱۲۱,۸۵۹,۲۱۰		کلکتور (۲" * ۳/۴")				
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۱۳۹,۲۶۷,۷۰۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۳b	۴	-	۲۵,۴۹۵,۴۷۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۱۵۶,۶۷۶,۱۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۳۳,۹۹۳,۹۶۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۴۲,۴۹۲,۴۵۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۳b	۳	-	۷۳,۱۰۴,۷۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۵۰,۹۹۰,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-	۹۷,۴۷۳,۰۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۵۹,۴۸۹,۴۳۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	۵b	۳	-	۱۲۱,۸۴۱,۳۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۶۷,۹۸۷,۸۱۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۶	۶b	۳	-	۱۴۶,۲۰۹,۵۸۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۷۶,۴۸۶,۳۰۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۷	۷b	۳	-	۱۷۰,۵۷۷,۸۸۰		۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۸۴,۹۸۴,۷۹۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۹۳,۴۸۳,۲۸۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۱۰۱,۹۸۱,۷۷۰

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور					
نیوکلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱*۱۶)	۴	-	۱۸,۶۰۷,۲۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	۴	-	۲۷,۹۱۰,۸۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	۲	-	۳۷,۲۱۴,۴۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	۲	-	۴۶,۵۱۸,۰۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	۲	-	۵۵,۸۲۱,۵۹۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	۲	-	۶۵,۱۲۵,۱۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	۲	-	۷۴,۴۲۸,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱*۱۶)	۲	-	۸۳,۷۳۲,۴۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱*۱۶)	۲	-	۹۴,۷۳۳,۳۲۰
	نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم				
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱*۱/۲)	۴	-	۱۴,۹۵۷,۳۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱*۱/۲)	۴	-	۲۲,۴۳۶,۰۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱*۱/۲)	۲	-	۲۹,۹۱۴,۷۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱*۱/۲)	۲	-	۳۷,۳۹۳,۴۰۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱*۱/۲)	۲	-	۴۴,۸۷۱,۹۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱*۱/۲)	۲	-	۵۲,۳۵۰,۶۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱*۱/۲)	۲	-	۵۹,۸۲۹,۳۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱*۱/۲)	۲	-	۶۷,۳۰۸,۰۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱*۱/۲)	۲	-	۷۳,۴۸۷,۳۷۰
	نیوکلکتور فلومتر دار				
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۸۷,۰۰۶,۵۹۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۱۶,۰۰۸,۷۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۵,۰۱۰,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۷۴,۰۱۳,۰۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۰۳,۰۱۵,۲۳۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۳۲,۰۱۷,۳۹۰
	نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی				
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۹۵,۹۱۶,۴۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۷,۸۸۸,۶۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۵۹,۸۶۰,۸۰۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۹۱,۸۳۲,۹۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۲۳,۸۰۵,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۵۵,۷۷۷,۲۸۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۳۴۵,۳۴۴,۳۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۴۶۰,۴۵۹,۰۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۵۷۵,۵۷۳,۷۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۶۹۰,۶۸۸,۵۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۸۰۵,۸۰۳,۳۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۹۲۰,۹۱۸,۱۳۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۳۵۰,۹۱۵,۹۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۴۶۷,۸۸۷,۹۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۵۸۴,۸۵۹,۸۸۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۷۰۱,۸۳۱,۹۰۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۸۱۸,۸۰۳,۸۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۹۳۵,۷۷۵,۸۳۰
کیفیت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۶۳۲,۲۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۳۱۳,۹۸۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۲,۴۰۴,۰۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۹۷۴,۲۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۲۲,۴۹۰,۴۹۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۷۲۸,۹۶۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۵۹۰,۷۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۱,۲۷۷,۸۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۲,۹۱۰,۰۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۷,۷۱۰,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۲۳,۵۰۹,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۳۱۵,۹۰۰
شیر زانویی دوسر روییج						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۱*۲۵"	۴	۱۶	۱۶,۷۳۶,۱۷۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۲۰,۵۶۷,۲۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۱*۳۲"	۴	۱۶	۲۰,۴۸۰,۶۸۰
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی						شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۳۹۹,۲۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱/۲*۱۶"	۱۰	۴۰	۵,۶۶۵,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۶۶۴,۸۸۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۱/۲*۲۰"	۱۰	۴۰	۶,۹۸۹,۷۳۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۶,۰۸۵,۴۰۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۳/۴*۲۰"	۶	۲۴	۱۱,۶۱۰,۶۱۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۷,۴۵۰,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۳/۴*۲۵"	۶	۲۴	۱۲,۶۶۲,۹۸۰
شیر زانویی روییج کوپلی						شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۴,۷۷۹,۰۵۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۱*۲۵"	۲	۸	۲۲,۲۲۵,۶۱۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۴۲۷,۰۶۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۳,۲۳۷,۰۶۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۴,۴۲۳,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۳,۲۳۷,۰۶۰
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۱۴۲,۴۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۳,۲۳۷,۰۶۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوپلی						شیر یکسر روییج کوپلی (نیو لو)					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۴,۴۲۳,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱/۲*۱۶"	۱۲	۴۸	۴,۱۶۷,۲۴۰
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۱۴۲,۴۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶"	۱۲	۴۸	۸,۴۷۳,۵۲۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر دوسر کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۶,۰۸۵,۴۰۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۱۰,۱۴۵,۸۵۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۷,۴۵۰,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵"	۸	۳۲	۱۷,۴۵۵,۹۰۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۷,۴۵۰,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲"	۴	۱۶	۳۰,۹۶۹,۱۸۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۶۱۷,۱۵۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۳۱۴,۴۴۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته نقره ای)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۴,۱۱۷,۹۶۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۹,۱۸۵,۸۸۰
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۳۹۹,۸۹۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۱۷,۲۲۳,۹۱۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲*۳/۸"	۲	۴۰	۴,۱۱۷,۹۶۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۱۵,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲*۱/۲"	۲	۴۰	۴,۳۹۹,۸۹۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۲,۳۳۶,۲۸۰
شیر حیاطی						شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۷,۷۴۶,۲۰۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۲	۸	۲۲,۲۳۸,۷۰۰

گیجے کار Gitikala				لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی)				نیوپایپ			
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی						شیرهای تاسیساتی					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیر شیلنگی					
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۳,۹۴۹,۲۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۷,۸۲۷,۶۰۰
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۵۱,۶۷۳,۹۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۷,۹۷۶,۵۴۰
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۵۵,۹۲۶,۶۴۰	شیر هواگیری اتوماتیک					
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۶۱,۰۸۸,۳۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۹,۰۸۰,۸۳۰
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۷۱,۱۲۳,۸۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۸۰,۰۳۶,۸۸۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۱۰,۵۲۴,۶۹۰
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۹۰,۵۹۵,۸۹۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۱۰,۴۶۲,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۲۳,۱۹۳,۳۹۰
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۶۹,۸۲۳,۴۹۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲					
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۸۶,۵۴۸,۳۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۲۴,۶۱۲,۲۸۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						شیر کنار گذر (بای پس)					
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۳,۹۴۹,۲۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۶۰,۹۶۰,۷۰۹
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۵۱,۶۷۳,۹۳۰	شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۶۱,۰۸۸,۳۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰		۱۳,۶۶۷,۲۸۰
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۷۱,۱۲۳,۸۰۰	انشعابات					
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۹۰,۵۹۵,۸۹۰	شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز					
بست کلکتور							۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۵۴,۲۴۴,۴۸۷
	۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۱۷۸,۲۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۸۲,۱۷۹,۸۰۶
	۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۲۰۲,۷۳۰	شیر یکطرفه توپیچ تمام برنز					
	۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۲۴۸,۸۲۰		۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۴۰,۴۱۱,۷۱۴
	۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۲۶۸,۵۱۰	شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
پایه کلکتور							۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۳۳,۹۷۲,۱۸۰
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۱,۴۱۳,۲۸۰	صفحه نصب تک					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۸۶,۰۱۰						
صفحه نصب زوج						صفحه نصب زوج قوس دار					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۳۵۰,۷۹۰	صفحه نصب زیر پکیج					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۵۲۶,۱۳۰						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۸۴۹,۷۵۰						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۶۱۵,۰۱۰						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	-	۱,۰۴۸,۹۶۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۵۲,۲۵۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۷۵۲,۵۱۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۸۳,۶۰۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۷۵۲,۵۱۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۱۳۰,۵۷۰						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار						جایگاه پلیمری اتصالات پرسی					
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۷۸,۸۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۳۶,۸۵۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۰۷,۵۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۸,۹۴۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۴۷,۵۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵۳,۶۸۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۸۱,۸۴۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۶۳,۸۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۱۱۷,۱۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۲۰,۶۷۰
بست لوله						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۳۵,۶۴۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۱,۲۳۵,۴۱۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۳۸,۸۳۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۱,۸۳۸,۷۶۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۴۷,۵۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۳,۵۱۴,۹۴۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۸۱,۸۴۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۴,۲۰۱,۱۲۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۱۱۷,۱۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۵,۹۳۸,۷۹۰
بست زوج لوله						اورینگ					
	۸۰۷۲۶۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۶۱,۰۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۰۰,۰۹۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۶۴,۰۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۳۶,۶۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۷۶,۲۳۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۴۱۷,۸۹۰
بست خاردار لوله						مهره اتصالات کوبلی					
	۸۰۷۲۶۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۱۰,۸۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۵۰	-	۱,۳۸۳,۲۵۰
بست ریلی لوله						حلقه چاک دار اتصالات کوبلی					
	۸۰۷۲۶۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۵۰۶,۵۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۲۶,۱۵۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۴۰	-	۴۱۲,۳۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۴۸۶,۰۹۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						حلقه چاک دار اتصالات کوبلی					
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۹۷,۳۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۵۲,۳۴۰
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۹۷,۳۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۲۶,۱۵۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی						مهره اتصالات کوبلی					
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۴۵,۹۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۳۰	-	۲,۴۵۷,۹۵۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۴۵,۹۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۴۰	-	۱,۸۲۶,۰۰۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۲۳۵,۶۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۳۰	-	۲,۴۵۷,۹۵۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۲۳۵,۶۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۴۰	-	۱,۸۲۶,۰۰۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	-	۶۰	۳۷۷,۸۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۳۰	-	۲,۴۵۷,۹۵۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	-	۶۰	۳۷۷,۸۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۴۰	-	۱,۸۲۶,۰۰۰
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد						حلقه چاک دار اتصالات کوبلی					
							۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۵۲,۳۴۰
							۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۲۶,۱۵۰
							۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۴۸۶,۰۹۰
							۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۹۱۳,۰۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی						فوم لوله ای					
بست آویز لوله						فوم لوله ای EPE					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۱,۶۷۶,۵۱۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۰۹,۲۳۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۱,۷۹۱,۳۵۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۱۳۸,۲۷۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۱,۹۰۹,۱۶۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۱۷۴,۶۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۲,۱۰۵,۸۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۲۲۵,۶۱۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۱۲	۲,۴۷۰,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۳۰۵,۶۹۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۱۰	۲,۷۲۳,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۳۷۸,۴۰۰
بست رایزر لوله						چسب					
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۱,۳۹۴,۶۹۰	چسب فشار قوی PVC					
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۱,۴۹۵,۱۲۰	چسب ۲۵۰ گرمی					
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۱,۶۰۵,۱۲۰	۱۰۰CC (تیوپ)					
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۱,۷۶۵,۸۳۰	۸۹۱۷۷۱۲۷۷					
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۲,۰۷۴,۴۹۰	۸۹۱۷۷۱۲۶۶					
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۲,۴۰۱,۱۹۰	اقدام ترموستاتیک					
بست آویز سقفی دو رزوه ای						ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۶۷۲,۴۹۷	تک فصل دیجیتالی SGP سفید					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۷۴۲,۸۹۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی					
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۱۰۰	۸۲۵,۷۴۴	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس					
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۱,۰۰۵,۱۶۲	محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۳۰	۱,۲۴۴,۲۰۰	محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۱۲۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	TF-۶					
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۹۰	۱,۴۶۵,۵۰۰	TF-۹					
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۷۵	۱,۴۷۳,۲۰۰	TF-۳۴					
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۵۰	۱,۸۳۷,۸۰۰	دیجیتال					
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۵	۱,۸۶۳,۵۰۰	شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
						محلول کاهنده نقطه انجماد					
						۲۰ لیتری					
						۱۰ لیتری					
						تفلون مایع					
						۵۰ml					