



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده لوله ساختمانی



وینوپلاستیک

قیمت	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۱۱,۰۱۴,۰۰۰	B	۳	۳۲	۱	۱		استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در قاضلاب ساختمانی
۱۵,۰۲۸,۰۰۰	B	۳	۴۰	۱ ۱/۴	۲		
۱۸,۹۸۸,۰۰۰	B	۳	۵۰	۱ ۱/۲	۳		
۲۳,۴۴۴,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲	۴		
۲۸,۶۷۹,۰۰۰	B/BD	۳	۷۵	۲ ۱/۲	۵		
۳۴,۴۷۱,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲	۶		
۳۵,۴۳۳,۰۰۰		۳	۱۰۰		۷		
۴۴,۴۸۳,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۱۰	۴	۸		
۵۱,۳۷۷,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۲۵	۵	۹		
۶۶,۱۴۰,۰۰۰	B	۳.۲	۱۶۰	۶	۱۰		
۸۳,۸۰۸,۰۰۰	BD	۴					
۱۰۲,۵۱۳,۰۰۰	B	۳.۹	۲۰۰	۸	۱۱		
۱۲۷,۹۱۶,۰۰۰	BD	۴.۹					
۱۶۱,۱۴۷,۰۰۰	B	۴.۹	۲۵۰	۱۰	۱۲		
۲۰۲,۹۱۶,۰۰۰	BD	۶.۲					
۲۵۵,۸۴۳,۰۰۰	B	۶.۲	۳۱۵	۱۲	۱۳		
۳۱۶,۷۰۲,۰۰۰	BD	۷.۷					



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده لوله ساختمانی



وینوپلاستیک

قیمت	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۱۱,۱۲۶,۰۰۰	هواکش غیرفاضلابی	۱.۳	۶۳	۲	۱		استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف لوله های هواکش غیر فاضلابی
۲۰,۸۱۴,۰۰۰	هواکش غیرفاضلابی	۱.۸	۹۰	۳ ۱/۲	۲		
۲۹,۲۱۲,۰۰۰	هواکش غیرفاضلابی	۲	۱۱۰	۴	۳		
۵۱,۳۷۷,۰۰۰	-	۳.۲	۱۲۵	۵	۴		
قیمت	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۱۷,۷۴۲,۰۰۰	آبرسانی تحت فشار	۲	۶۳ باخط آبی	۲	۱		استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار
۴۱,۰۵۸,۰۰۰	آبرسانی تحت فشار	۲.۷	۱۱۰ باخط آبی	۴	۲		
۵۳,۰۶۱,۰۰۰	آبرسانی تحت فشار	۳.۱	۱۲۵ باخط آبی	۵	۳		



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده لوله ساختمانی



وینوپلاستیک

قیمت	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۲۷,۶۲۴,۰۰۰	تاسیسات روکار و پشت بام	۳	۶۳	۲	۱		استاندارد ۹۱۹ ملی ایران: Anti-UV
۳۹,۴۲۰,۰۰۰	تاسیسات روکار و پشت بام	۳	۹۰	۳ ۱/۲	۲		
۵۱,۲۹۸,۰۰۰	تاسیسات روکار و پشت بام	۳.۲	۱۱۰	۴	۳		
استعلام	تاسیسات روکار و پشت بام	۳.۲	۱۲۵	۵	۴		
قیمت	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۲۱,۴۲۴,۰۰۰	B/BD	۳	۶۳	۲	۱		لوله پوشش تعمیراتی
۳۵,۳۸۲,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲	۲		
۴۷,۷۵۸,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۱۰	۴	۳		
۵۰,۰۲۱,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۲۵	۵	۴		
۶۸,۸۹۸,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۶۰	۶	۵		




سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده لوله ساختمانی




وینوپلاستیک

قیمت هر شاخه ۳ متری	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۱۱,۷۲۱,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲	۱		استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمانی
۱۷,۲۳۴,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲	۲		
۲۲,۲۳۹,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۱۰	۴	۳		
۲۵,۳۶۳,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۲۵	۵	۴		
<p>B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند.</p>							
<p>BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.</p>							
<p>استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.</p>							
C M-FR ۲۹-۳۳				تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳			





ردیف	تصویر کالا	قطر خارجی mm	ضخامت mm	فشار کاری (PN)	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱		۵۰	۳/۰	۱۲/۵	۱۹,۹۲۱,۰۰۰
۲		۶۳	۳/۰	۱۰	۲۵,۲۹۲,۰۰۰
۳		۷۵	۳/۰	۸	۳۰,۴۳۴,۰۰۰
۴		۹۰	۳/۰	۷	۳۶,۰۵۶,۰۰۰
۵		۱۱۰	۳/۲	۷	۴۶,۸۸۸,۰۰۰
۶		۱۱۰	۴/۲	۱۰	۶۴,۸۷۶,۰۰۰
۷		۱۲۵	۳/۲	۶	۵۳,۷۱۳,۰۰۰
۸		۱۶۰	۳/۲	۵	۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۹		۲۰۰	۳/۹	۵	۱۱۰,۱۳۷,۰۰۰

موارد مصرف:

- ۱ - آب باران ساختمانهای بلند مرتبه
- ۲ - پروژه های بیشتر از ۴۸ واحد
- ۳ - پروژه های بالاتر از ۱۰ طبقه
- ۴ - پروژه های نظامی
- ۵ - پروژه های عمومی و بیمارستانی

قیمت	لایه ها	متر از هر شاخه	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۲۶,۳۱۴,۰۰۰	UPVC+MINERALS+UPVC	۶ متری	لوله سایز ۶۳		۱	لوله لایه
۴۴,۰۵۸,۰۰۰	UPVC+MINERALS+UPVC	۶ متری	لوله سایز ۹۰		۲	
۶۴,۵۶۲,۰۰۰	UPVC+MINERALS+UPVC	۶ متری	لوله سایز ۱۱۰		۳	
۶۷,۹۰۲,۰۰۰	UPVC+MINERALS+UPVC	۶ متری	لوله سایز ۱۲۵		۴	
قیمت	لایه ها	تعداد در کارتن	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۳,۸۱۸,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۲۴	زانو ۱۱۰*۴۵		۱	اتصالات
۴,۱۳۸,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۸	زانو ۱۱۰*۸۷/۵		۲	
۷,۷۴۳,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۸	سه راه ۱۱۰*۴۵		۳	
۵,۵۵۵,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۲۴	سه راه ۱۱۰*۸۷/۵		۴	
۱۰,۷۷۸,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۱	سه راه تبدیل ۸۷/۵*۱۱۰*۱۶۰		۵	

۵,۲۳۸,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۵	سیفون ۱۱۰*۱۱۰ قوی		۶
۱,۸۸۸,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۳۲	رابط سیفون ۱۱۰*۱۲۵ قوی		۷
۴,۶۸۳,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۳۰	بوشن ترمزدار ۱۱۰ قوی		۸
۱۲,۴۷۰,۰۰۰	UPVC+MINERALS		موفه تعمیری ۱۱۰ قوی بلند		۹
۸,۵۸۴,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۸	سیفون کامل ۱۱۰*۱۱۰		۱۰
۹,۳۷۴,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۸	تبدیل ۱۶۰ * ۲۰۰ قوی		۱۱
CM-FR۴۴-۲۶		۱۴۰۵/۰۳/۱۳		تاریخ بازرنگری :	

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو (۸۷.۵°)	۴۰	D	۴۵	۵۲۹,۰۰۰
			۵۰	B	۱۶۰	۶۱۰,۰۰۰
			۶۳	B	۹۵	۸۰۹,۰۰۰
			۷۵	B	۵۰	۱,۳۴۷,۰۰۰
			۹۰	A	۷۰	۱,۶۵۳,۰۰۰
			۱۰۰	A	۵۰	۲,۰۴۵,۰۰۰
			۱۱۰	A	۴۰	۲,۳۳۹,۰۰۰
			۱۲۵	A	۲۸	۳,۰۵۷,۰۰۰
			۱۶۰	A	۱۸	۵,۷۷۰,۰۰۰
			۲۰۰	A	۶	۱۵,۳۱۷,۰۰۰
۲		زانو (۴۵°)	۴۰	D	۵۵	۳۹۳,۰۰۰
			۵۰	B	۲۳۰	۴۵۲,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰۵	۶۸۸,۰۰۰
			۷۵	B	۷۵	۹۳۰,۰۰۰
			۹۰	A	۸۵	۱,۴۱۸,۰۰۰
			۱۰۰	A	۶۵	۱,۴۵۹,۰۰۰
			۱۱۰	A	۶۰	۱,۹۳۷,۰۰۰
			۱۲۵	A	۴۰	۲,۳۳۰,۰۰۰
			۱۶۰	A	۲۴	۴,۱۹۵,۰۰۰
			۲۰۰	A	۷	۹,۹۷۵,۰۰۰
۳		زانو (۳۰°)	۱۱۰	A	۶۰	۲,۰۶۳,۰۰۰
۴		سه راه (۸۷.۵°)	۴۰	D	۳۲	۷۳۲,۰۰۰
			۵۰	B	۱۰۰	۸۱۱,۰۰۰
			۶۳	A	۱۰۰	۱,۱۳۷,۰۰۰
			۷۵	B	۳۷	۱,۶۵۳,۰۰۰
			۹۰	A	۴۲	۲,۴۰۷,۰۰۰
			۱۰۰	A	۳۲	۲,۶۷۲,۰۰۰
			۱۱۰	A	۲۴	۳,۶۹۷,۰۰۰
			۱۲۵	A	۱۸	۴,۰۱۲,۰۰۰
			۱۶۰	A	۱۱	۷,۱۵۴,۰۰۰
			۲۰۰	A	۳	۲۰,۲۲۵,۰۰۰

۱,۰۳۶,۰۰۰	۸۰	B	۵۰	سه راه (۴۵°)		۵
۱,۵۶۳,۰۰۰	۹۵	A	۶۳			
۲,۰۳۹,۰۰۰	۳۰	B	۷۵			
۲,۹۸۶,۰۰۰	۳۶	A	۹۰			
۲,۴۱۳,۰۰۰	۲۸	A	۱۰۰			
۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۲	A	۱۱۰			
۵,۳۵۸,۰۰۰	۱۷	A	۱۲۵			
۱۰,۷۹۱,۰۰۰	۸	A	۱۶۰			
۲۰,۴۷۷,۰۰۰	۳	A	۲۰۰			
۱,۵۲۲,۰۰۰	۹۵	A	۶۳	سه راه خم بلند (۸۷.۵°)		۶
۴,۹۳۴,۰۰۰	۱۹	A	۱۱۰			
۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۴	C	۱۱۰	شیر یکطرفه قفلدار		۷
۲۶,۳۶۸,۰۰۰	۴	C	۱۲۵			
۱۷,۴۹۲,۰۰۰	۶	C	۱۱۰	شیر یکطرفه بدون قفل		۸
۲,۴۱۷,۰۰۰	۳۱	B	۹۰ - ۱۱۰ - ۱۲۵	کلاهک		۹
۲,۷۱۵,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰	سه راه دریچه بازدید		۱۰
۹۸۷,۰۰۰	عدد	-	۱۱۰	درب دریچه بازدید		۱۱

۲,۱۹۳,۰۰۰	۵۰	A	۹۰ * ۶۳	سه راه تبدیلی (۴۵°)		۱۲
۲,۶۴۲,۰۰۰	۳۸	A	۱۱۰ * ۶۳			
۳,۸۱۴,۰۰۰	۳۲	A	۱۱۰ * ۷۵			
۳,۵۵۳,۰۰۰	۲۷	A	۱۱۰ * ۹۰			
۴,۷۴۸,۰۰۰	۱۸	A	۱۲۵ * ۱۱۰			
۶,۹۱۶,۰۰۰	۱۱	A	۱۶۰ * ۱۱۰			
۱,۷۰۶,۰۰۰	۶۶	A	۹۰ * ۶۳	سه راه تبدیلی (۸۷.۵°)		۱۳
۲,۳۳۹,۰۰۰	۴۰	A	۱۱۰ * ۶۳			
۲,۸۷۸,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰ * ۹۰			
۹۲۰,۰۰۰	۱۴۴	B	۶۳	موفه		۱۴
۲,۳۳۳,۰۰۰	عدد	-	۷۵			
۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۰۵	A	۹۰			
۱,۷۵۸,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			
۲,۶۹۴,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			
۱۸۸,۰۰۰	۱۵۰	D	۴۰	درپوش مسدود کننده طرح وینو		۱۵
۲۲۱,۰۰۰	۳۹۰	C	۵۰			
۲۹۵,۰۰۰	۳۰۰	C	۶۳			
۱,۰۲۱,۰۰۰	۱۲۶	C	۷۵			
۴۹۴,۰۰۰	۱۵۰	C	۹۰			
۵۹۷,۰۰۰	۱۴۰	C	۱۰۰			
۶۷۷,۰۰۰	۱۷۰	B	۱۱۰			
۱,۱۳۴,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵			
۲,۱۱۹,۰۰۰	۳۶	B	۱۶۰			
۹۱۳,۰۰۰	۹۵	B	۱۱۰	درپوش طرح جدید		۱۶
۵۶۶,۰۰۰	۲۴۵	C	۶۳	درپوش نر و ماده		۱۷
۱,۲۷۸,۰۰۰	۸۰	B	۱۱۰	درپوش نری		۱۸

۴۷۲,۰۰۰	۳۱۰	A	۶۳	رابط اتصالات		۱۹
۷۴۵,۰۰۰	۲۰۰	A	۷۵			
۹۸۱,۰۰۰	۱۲۰	A	۹۰			
۹۸۱,۰۰۰	۸۰	A	۱۱۰			
۲,۶۱۶,۰۰۰	۴۷	A	۱۲۵			
۵۸۱,۰۰۰	۲۰۰	B	۶۳ * ۴۰	تبدیل		۲۰
۴۴۱,۰۰۰	۲۱۰	B	۶۳ * ۵۰			
۵۸۱,۰۰۰	۱۶۸	C	۷۵ * ۶۳			
۶۴۴,۰۰۰	۱۴۵	B	۹۰ * ۶۳			
۷۶۹,۰۰۰	۹۵	C	۹۰ * ۷۵			
۸۴۵,۰۰۰	۱۳۶	B	۱۰۰ * ۶۳			
۸۰۹,۰۰۰	۱۳۵	B	۱۰۰ * ۷۵			
۸۷۸,۰۰۰	۹۹	B	۱۱۰ * ۶۳			
۱,۰۷۵,۰۰۰	۶۸	C	۱۱۰ * ۷۵			
۸۴۵,۰۰۰	۹۹	B	۱۱۰ * ۹۰			
۸۶۰,۰۰۰	۱۱۲	B	۱۱۰ * ۱۰۰			
۱,۱۸۷,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵ * ۹۰			
۱,۳۱۰,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵ * ۱۱۰			
۲,۱۹۱,۰۰۰	۳۳	B	۱۶۰ * ۱۱۰			
۲,۱۰۱,۰۰۰	۳۳	B	۱۶۰ * ۱۲۵			
۹,۳۷۴,۰۰۰	۱۸	B	۲۰۰ * ۱۶۰			
۱,۳۱۱,۰۰۰	۶۲	B	۶۳ * ۸۷.۵	زانو خم بلند		۲۱
۲,۱۸۳,۰۰۰	۵۰	B	۹۰ * ۸۷.۵			
۲,۴۱۳,۰۰۰	۲۹	A	۱۱۰ * ۸۷.۵			
۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۴	A	۱۱۰ * ۱۱۰	چهارراه ۴۵°		۲۲

ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات سنتی



وینوپلاستیک

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو تکسرتری ۹۰°	۶۳	B	۹۵	۹۱۴,۰۰۰
			۹۰	A	۶۲	۱,۶۵۳,۰۰۰
			۱۱۰	A	۴۶	۲,۳۰۴,۰۰۰
			۱۲۵	A	۳۲	۳,۱۸۷,۰۰۰
			۲۵۰	A	۲	۲۴,۲۱۰,۰۰۰
۲		زانو تکسرتری ۴۵°	۶۳	B	۱۴۰	۷۲۹,۰۰۰
			۹۰	B	۶۰	۱,۲۷۴,۰۰۰
			۱۱۰	A	۷۲	۱,۸۵۴,۰۰۰
			۱۲۵	A	۴۵	۲,۴۲۱,۰۰۰
			۲۵۰	A	۴	۱۷,۸۵۷,۰۰۰
۳		سه راه تکسر نری ۹۰°	۶۳	B	۶۲	۱,۲۴۳,۰۰۰
			۹۰	C	۵۰	۲,۲۸۴,۰۰۰
			۱۱۰	A	۳۰	۳,۳۴۳,۰۰۰
			۲۵۰	A	۲	۳۳,۱۱۳,۰۰۰
۴		سه راه تکسرتری ۴۵°	۶۳	B	۶۰	۱,۵۳۲,۰۰۰
			۹۰	A	۳۹	۳,۰۰۶,۰۰۰
			۱۱۰	A	۲۴	۴,۰۸۷,۰۰۰
			۱۲۵	A	۱۸	۵,۲۹۳,۰۰۰
۵		سه راه تبدیلی تکسرتری ۴۵°	۹۰ * ۶۳	A	۶۵	۲,۱۵۶,۰۰۰
			۱۱۰ * ۶۳	A	۴۵	۲,۵۶۴,۰۰۰
			۱۱۰ * ۹۰	A	۲۸	۳,۵۵۳,۰۰۰
			۱۲۵ * ۱۱۰	A	۲۰	۴,۸۵۲,۰۰۰
			۱۶۰ * ۱۲۵	A	۸	۹,۳۵۰,۰۰۰
۶		سه راه تبدیلی تکسرتری ۹۰°	۱۱۰ * ۶۳	A	۴۷	۲,۳۳۹,۰۰۰
			۱۱۰ * ۹۰	A	۳۲	۲,۸۷۸,۰۰۰







سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات سنتی



وینوپلاستیک

۸۲۱,۰۰۰	۱۲۵	B	۵۰	سیفون		۷
۱,۱۲۷,۰۰۰	۷۲	B	۶۳			
۲,۰۳۹,۰۰۰	۴۴	B	۷۵			
۱,۵۰۶,۰۰۰	۵۰	B	۷۵ * ۶۳			
۲,۷۱۲,۰۰۰	۵۰	A	۹۰			
۳,۰۴۲,۰۰۰	۳۳	A	۱۱۰ * ۱۰۰			
۴,۳۵۵,۰۰۰	۲۳	B	۱۱۰ * ۱۱۰			
۴,۵۳۲,۰۰۰	۲۴	A	۱۲۵ * ۱۱۰			
۱,۲۷۴,۰۰۰	۶۰	B	۶۳	سیفون پایه دار		۸
۲۴۹,۰۰۰	۹۰	D	۴۰	کوپلینگ ترمزدار		۹
۶۳۰,۰۰۰	۳۰۰	B	۵۰			
۵۴۲,۰۰۰	۱۲۸	B	۶۳			
۱,۳۱۱,۰۰۰	۸۴	C	۷۵			
۹۱۷,۰۰۰	۷۲	B	۹۰			
۱,۵۵۹,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			
۱,۶۰۳,۰۰۰	۶۰	A	۱۲۵			
۲,۸۶۲,۰۰۰	۳۰	A	۱۶۰			
۶۱۷,۰۰۰	۱۶۰	B	۵۰	بوشن تعمیری		۱۰
۸۴۵,۰۰۰	۱۱۲	B	۶۳			
۱,۲۴۳,۰۰۰	۹۰	A	۹۰			
۱,۶۵۳,۰۰۰	۵۷	A	۱۱۰			
۱,۷۷۲,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			
۴,۴۶۵,۰۰۰	۱۲	A	۱۶۰			
۷۶۹,۰۰۰	۲۸۰	C	۵۰			
۸۵۰,۰۰۰	۱۶۰	C	۶۳			
۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۶۰	B	۷۵			
۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۰۰	B	۹۰			
۲,۱۲۴,۰۰۰	۶۰	B	۱۱۰			
۲,۶۱۶,۰۰۰	۴۵	B	۱۲۵			
۴,۸۷۷,۰۰۰	۲۸	B	۱۶۰			
۱۴,۶۳۱,۰۰۰	۸	B	۲۰۰			






سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات سنتی



وینوپلاستیک

۱,۹۸۱,۰۰۰	۴۲	B	۶۳ پایه دار	سیفون کامل (سیفون+زانو PS) PowerSeal		۱۲
۱,۹۸۱,۰۰۰	۴۷	B	۶۳			
۲,۸۶۱,۰۰۰	۲۸	D	۷۵			
۴,۱۱۵,۰۰۰	۲۹	A	۹۰			
۶,۱۷۵,۰۰۰	۱۸	A	۱۱۰*۱۱۰			
۶,۵۱۷,۰۰۰	۱۶	A	۱۲۵*۱۱۰			
۲۵,۷۴۴,۰۰۰	عدد		۱۲۵*۱۱۰	سیفون یکپارچه ۶۰ سانتی		۱۳
۳۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۰	A	۱۱۰*۱۱۰	سیفون کامل صنعتی (CPVC)		۱۴
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۲ ارتفاع*عرض*طول						
CM-FR۳۲-۲۶			تاریخ بازنگری:		۱۴۰۵/۰۳/۱۳	



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده لوله وینوپلاستیک







وینوپلاستیک

قیمت	تعداد در هر بسته	رده فشاری حوزه کاربرد	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	ردیف	تصویر کالا
۲,۶۳۴,۰۰۰	۴۰	۲۰ بار	۱.۵	۱۶	۱	
۴,۰۳۱,۰۰۰	۲۰	۲۰ بار	۱.۹	۲۰	۲	
۶,۰۴۵,۰۰۰	۲۰	۲۰ بار	۲.۳	۲۵	۳	
۸,۰۹۴,۰۰۰	۱۵	۱۶ بار	۲.۴	۳۲	۴	
۱۰,۲۶۵,۰۰۰	۱۵	۲۰ بار	۲.۹			
۱۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۶ بار	۳	۴۰	۵	
۱۹,۳۳۱,۰۰۰	۱۰	۱۶ بار	۳.۷	۵۰	۶	
۳۰,۹۱۱,۰۰۰	۷	۱۶ بار	۴.۷	۶۳	۷	
۳۷,۰۲۶,۰۰۰	۷	۲۰ بار	۵.۸			
۴۴,۱۹۶,۰۰۰	۴	۱۶ بار	۵.۶	۷۵	۸	
۶۲,۸۴۰,۰۰۰	۳	۱۶ بار	۶.۷	۹۰	۹	
۷۶,۹۶۱,۰۰۰	۲	۱۶ بار	۶.۶	۱۱۰	۱۰	
۹۳,۶۰۶,۰۰۰	۲	۲۰ بار	۸.۱			
۹۸,۶۸۵,۰۰۰	۲	۱۶ بار	۷.۴	۱۲۵	۱۱	
۱۱۱,۰۳۵,۰۰۰	۱	۱۰ بار	۶.۲	۱۶۰	۱۲	
۱۶۱,۸۰۳,۰۰۰	۱	۱۶ بار	۹.۵			
۱۶۷,۹۲۵,۰۰۰	۱	۱۰ بار	۷.۷	۲۰۰	۱۳	
۲۵۲,۵۸۷,۰۰۰	۱	۱۶ بار	۱۱.۹			
۲۲۹,۰۴۶,۰۰۰	۱	۱۰ بار	۸.۶	۲۲۵	۱۴	
۲۶۱,۰۵۵,۰۰۰	۱	۱۰ بار	۹.۶	۲۵۰	۱۵	
۳۸۲,۸۵۵,۰۰۰	۱	۱۰ بار	۱۰.۷	۲۸۰	۱۶	
۴۶۲,۷۸۸,۰۰۰	۱	۱۰ بار	۱۲.۱	۳۱۵	۱۷	

توضیحات:

- به منظور جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر، کلیه لوله ها تا سایز ۱۶۰ دارای بسته بندی صادراتی می باشند.
- با توجه به اهمیت هماهنگی بین لوله و اتصالات، کلیه لوله ها هماهنگ با اتصالات فشارقوی خارجی استاندارد موجود بازار تولید شده است
- لوله ها مطابق با استاندارد ISIRI 13361، DIN 8063، EN 1452 تولید می شود.

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو ۹۰° طوسی	۲۰	B	۱۸۰	۳۰۵,۰۰۰
			۲۵	B	۱۳۰	۳۳۲,۰۰۰
			۳۲	B	۶۵	۴۷۶,۰۰۰
			۴۰	D	۱۶۵	۸۴۴,۰۰۰
			۵۰	D	۹۰	۱,۲۰۳,۰۰۰
			۶۳	D	۴۶	۱,۹۶۷,۰۰۰
			۷۵	D	۲۸	۳,۴۵۸,۰۰۰
			۹۰	D	۱۵	۶,۸۹۵,۰۰۰
			۱۱۰	D	۸	۱۱,۶۹۱,۰۰۰
			۱۲۵	B	۶	۲۰,۶۸۵,۰۰۰
			۱۶۰	B	۵	۲۸,۹۴۰,۰۰۰
			۲۰۰	B	۲	۴۱,۸۷۲,۰۰۰
۲		زانو ۴۵° طوسی	۲۰	B	۳۰۰	۱۴۲,۰۰۰
			۲۵	B	۱۶۰	۲۸۷,۰۰۰
			۳۲	B	۸۰	۳۸۱,۰۰۰
			۴۰	D	۴۲	۵۰۶,۰۰۰
			۵۰	D	۱۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
			۶۳	D	۶۰	۱,۶۸۹,۰۰۰
			۷۵	D	۳۳	۲,۷۹۶,۰۰۰
			۹۰	D	۱۸	۶,۳۶۹,۰۰۰
			۱۱۰	B	۱۲	۴,۸۶۳,۰۰۰
			۱۲۵		عدد	۱۹,۳۶۲,۰۰۰
			۲۰۰	B	۲	۳۵,۸۱۳,۰۰۰
۳		سه راه ۹۰° طوسی	۲۰	B	۱۲۵	۳۸۱,۰۰۰
			۲۵	B	۷۰	۵۲۴,۰۰۰
			۳۲	B	۴۵	۶۴۷,۰۰۰
			۴۰	D	۱۱۰	۱,۱۸۴,۰۰۰
			۵۰	D	۶۰	۱,۳۴۳,۰۰۰
			۶۳	D	۳۵	۲,۳۰۵,۰۰۰
			۷۵	D	۲۰	۴,۹۷۲,۰۰۰
			۹۰	D	۱۲	۷,۶۳۳,۰۰۰
			۱۱۰	D	۶	۱۳,۴۳۴,۰۰۰
۴		سه راه ۴۵° طوسی	۲۰	D	۸۰	۵۴۰,۰۰۰
			۲۵	D	۴۶	۸۳۳,۰۰۰
			۳۲	B	۳۳	۸۳۴,۰۰۰
			۴۰	B	۷۰	۲,۲۷۶,۰۰۰




ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۵		سه راه تبدیل ۹۰° طوسی	۲۵*۲۰	D	۹۰	۴۲۲,۰۰۰
			۳۲*۲۰	B	۶۵	۴۷۶,۰۰۰
			۳۲*۲۵	D	۴۰	۸۰۳,۰۰۰
			۴۰*۲۵	D	۳۰	۱,۴۲۶,۰۰۰
			۶۳*۵۰	B	۳۶	۳,۱۲۸,۰۰۰
۶		زانو یکسر دنده ۹۰°	۲۰ * ۱/۲"	B	۱۸۰	۳۱۲,۰۰۰
			۶۳ * ۳"	D	۴۵	۲,۹۳۳,۰۰۰
۷		کوپلینگ ترمزدار (پوشن)	۲۰	B	۴۰۰	۱۱۹,۰۰۰
			۲۵	B	۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰
			۳۲	B	۱۲۰	۲۵۵,۰۰۰
			۴۰	D	۷۵	۴۸۰,۰۰۰
			۵۰	D	۱۸۰	۷۲۸,۰۰۰
			۶۳	D	۹۰	۱,۲۶۱,۰۰۰
			۷۵	D	۵۳	۲,۱۹۹,۰۰۰
			۹۰	D	۳۳	۴,۰۵۷,۰۰۰
			۱۱۰	D	۱۸	۴,۶۴۶,۰۰۰
			۱۲۵	B	۱۲	۱۲,۷۸۶,۰۰۰
۸		پوشن یکسر مغزی	۲۰*۱/۲"	B	۲۲۰	۲۳۳,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	B	۱۰۵	۴۷۶,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۶۵	۴۳۱,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۸۰	۷۰۹,۰۰۰
			۶۳*۳"	D	۱۰۰	۱,۷۶۶,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۷۲	۲,۰۶۴,۰۰۰
۹		درپوش	۲۰	B	۶۵۰	۸۰,۰۰۰
			۲۵	D	۳۰۰	۱۸۶,۰۰۰
			۳۲	D	۱۵۰	۳۳۱,۰۰۰
			۴۰	D	۱۲۰	۴۵۲,۰۰۰
			۵۰	D	۳۴۰	۶۸۶,۰۰۰
			۶۳	D	۱۶۱	۸۸۷,۰۰۰
			۷۵	D	۱۰۸	۱,۸۰۲,۰۰۰
			۹۰	D	۶۰	۳,۲۶۰,۰۰۰
			۱۱۰	D	۳۶	۴,۴۱۸,۰۰۰
			۱۲۵	D	۲۴	۷,۸۳۴,۰۰۰
			۱۶۰	D	۱۲	۱۰,۲۸۳,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱۰		تبدیل	۲۵*۲۰	B	۷۰۰	۵۷,۰۰۰
			۳۲*۲۰	D	۳۲۵	۱۸۶,۰۰۰
			۳۲*۲۵	B	۳۶۰	۱۴۲,۰۰۰
			۴۰*۲۵	D	۱۸۰	۲۷۴,۰۰۰
			۴۰*۳۲	D	۵۴	۶۷۰,۰۰۰
			۵۰*۳۲	B	۴۳۰	۷۳۱,۰۰۰
			۵۰*۴۰	D	۴۵	۶۴۴,۰۰۰
			۶۳*۳۲	B	۲۵۶	۹۶۵,۰۰۰
			۶۳*۴۰	D	۶۵	۷۷۵,۰۰۰
			۶۳*۵۰	D	۲۷۵	۷۲۸,۰۰۰
			۷۵*۶۳	B	۱۶۸	۱,۰۳۰,۰۰۰
			۹۰*۶۳	B	۱۰۰	۲,۱۱۱,۰۰۰
			۹۰*۷۵	B	۹۰	۱,۸۷۱,۰۰۰
			۱۱۰*۷۵	B	۵۵	۳,۷۴۱,۰۰۰
			۱۶۰*۹۰	D	۱۴	۹,۸۵۹,۰۰۰
			۱۶۰*۱۱۰	D	۱۴	۱۰,۳۰۱,۰۰۰
			۱۶۰*۱۲۵	D	۱۴	۷,۳۳۲,۰۰۰
۲۰۰*۱۶۰	D	۸	۱۴,۲۵۵,۰۰۰			
۱۱		تبدیل یکسر دنده	۲۵*۱/۲"	D	۷۰۱	۶۹۰,۰۰۰
			۳۲*۳/۴"	D	۳۵۱	۱,۵۴۷,۰۰۰
۱۲		بوشن یکسر دنده	۲۰*۱/۲"	B	۱۴۵	۳۸۱,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۷۵	۲۲۴,۰۰۰
			۳۲*۱"	D	۱۰۰	۳۹۲,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴۵	۷۰۹,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۶۰	۸۵۲,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۸۰	۲,۳۶۶,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۶۰	۲,۴۱۵,۰۰۰
			۱۱۰*۴"	D	۱۸	۶,۱۳۵,۰۰۰
۱۳		بوشن مغزی یکسر برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۱۵۰	۳,۷۲۲,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۰۵	۴,۱۸۹,۰۰۰
			۳۲*۱"	D	۶۵	۶,۶۱۹,۰۰۰
۱۴		بوشن یکسر برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۱۸۰	۲,۴۷۷,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۰۰	۳,۵۲۷,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱۵		مهره ماسوره چسبی	۲۰	D	۱۱۰	۸۵۹,۰۰۰
			۲۵	D	۸۰	۱,۲۵۳,۰۰۰
			۳۲	D	۴۵	۱,۹۶۷,۰۰۰
			۴۰	B	۱۰۰	۴,۸۲۱,۰۰۰
			۵۰	B	۷۲	۴,۸۶۳,۰۰۰
			۶۳	B	۴۸	۷,۹۵۲,۰۰۰
			۷۵	D	۲	۲۲,۱۴۸,۰۰۰
۱۶		مهره ماسوره یکسر برنجی	۲۰*۱/۳"	D	۱۷۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۲۰	۹,۱۴۰,۰۰۰
			۳۲*۱"	D	۶۰	۱۴,۲۵۸,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۳۶	۳۰,۷۱۰,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۲۴	۴۲,۷۷۷,۰۰۰
			۶۳*۳"	D	۱۶	۶۵,۸۰۸,۰۰۰
۱۷		مهره ماسوره یکسر مغزی برنجی	۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۶	۴۷,۵۲۹,۰۰۰
			۶۳*۳"	D	۱۲	۶۱,۴۲۰,۰۰۰
۱۸		مهره ماسوره یکسر دنده	۳۲*۱"	D	۴۴	۳,۲۸۴,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۱۶	۶,۶۲۲,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۶	۷,۷۸۴,۰۰۰
			۶۳*۳"	B	۴۷	۱۱,۶۱۵,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۳	۲۲,۴۲۴,۰۰۰
۱۹		مهره ماسوره یکسر مغزی	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۱۶	۱۰,۴۶۱,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۲	۱۱,۱۴۳,۰۰۰
			۶۳*۳"	C	۶	۱۷,۰۰۲,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۳	۳۳,۷۹۷,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۲۰		شیر توپی چسبی	۴۰	D	۴	۲۶,۵۴۱,۰۰۰
			۵۰	D	۴	۳۲,۸۴۵,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰	۳۷,۵۹۱,۰۰۰
			۷۵	B	۶	۷۷,۷۵۸,۰۰۰
۲۱		شیر توپی یکسر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۲۸,۰۹۴,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۳۵,۲۰۷,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۰	۴۱,۱۶۴,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۶	۸۴,۳۴۱,۰۰۰
۲۲		شیر توپی دو سر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۳۰,۳۷۴,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۳۷,۵۵۰,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۰	۴۵,۵۳۹,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۶	۸۹,۷۶۹,۰۰۰
۲۳		شیر خودکار فنر دار	۴۰	C	۶	۲۲,۴۰۳,۰۰۰
			۵۰	C	۶	۲۶,۱۹۵,۰۰۰
			۶۳	B	۱۲	۳۷,۷۷۹,۰۰۰
			۷۵	B	۹	۷۲,۳۵۹,۰۰۰
۲۴		شیر خودکار فنر دار یکسر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۶	۲۲,۵۷۸,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۶	۲۶,۳۱۹,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۲	۳۷,۹۶۹,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۹	۷۵,۱۴۲,۰۰۰
۲۵		شیر خودکار فنر دار دو سر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۶	۲۵,۵۳۸,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۶	۲۹,۴۰۳,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۲	۴۱,۴۲۱,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۹	۷۹,۱۴۹,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۲۶		شیر توپی یکسر مغزی	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۲۹,۷۸۶,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۳"	D	۴	۳۷,۹۵۳,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۰	۵۱,۹۷۵,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۳"	B	۶	۷۲,۷۰۴,۰۰۰
۲۷		شیر توپی دوسر مغزی	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۳۰,۷۴۹,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۳"	D	۴	۴۲,۸۸۱,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۹	۴۷,۰۴۷,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۳"	B	۹	۸۲,۲۹۹,۰۰۰
۲۸		فلنج	۲۵	D	۳۰۰	۱۰۳,۰۰۰
			۳۲	D	۱۵۰	۱۸۳,۰۰۰
			۴۰	D	۸۵	۴۳۷,۰۰۰
			۵۰	D	۴۵	۷۵۸,۰۰۰
			۶۳	D	۲۸	۱,۲۶۷,۰۰۰
			۷۵	B	۹۳	۱,۷۱۷,۰۰۰
۲۹		فلنج آب بند	۶۳	D	۳۰	۶۴۹,۰۰۰
۳۰		سه راه ناف دنده	۳۲	D	۴۶	۲,۰۵۱,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۳"	A	۶۱	۲,۸۲۴,۰۰۰
۳۱		رینگ ۴ حفره	۲۰	D	۷۵	۷۹۱,۰۰۰
			۲۵	D	۶۱	۱,۰۲۷,۰۰۰
			۳۲	D	۴۰	۱,۳۸۶,۰۰۰
			۴۰	D	۳۰	۲,۲۵۹,۰۰۰
			۵۰	D	۲۶	۲,۵۴۷,۰۰۰
			۷۵	B	۴۸	۴,۷۵۲,۰۰۰
			۹۰	B	۴۰	۵,۰۸۲,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۳۲		رینگ ۸ حفره	۶۳	D	۱۶	۴,۰۸۰,۰۰۰
			۷۵	B	۵۰	۴,۶۱۴,۰۰۰
			۹۰	B	۴۰	۵,۰۴۵,۰۰۰
۳۳		مغزی	۶۳	B	۱۵۰	۱,۰۵۵,۰۰۰
۳۴		چهارراه ۹۰°	۶۳	A	۲۶	۳,۶۸۱,۰۰۰
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ CM-FR۴۲-۲۶						



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات وینودرین



وینوپلاستیک

قیمت	تعداد در کارتن / بسته	کارتن	سایز mm	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰	-	۲۰*۱.۹	شاخه ۴ متری		۱	شاخه ۴
۳,۹۳۹,۰۰۰	۲۰	-	۲۵*۱.۹	شاخه ۴ متری		۲	
۵,۱۶۹,۰۰۰	۱۵	-	۳۲*۱.۹	شاخه ۴ متری		۳	
قیمت	تعداد در کارتن / بسته	کارتن	سایز mm	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۱۱۹,۰۰۰	۴۰۰	B	۲۰	بوشن ترمزدار طوسی		۱	اتصالات
۲۲۴,۰۰۰	۲۰۰	B	۲۵				
۲۵۵,۰۰۰	۱۲۰	B	۳۲				
۳۸۱,۰۰۰	۱۲۵	B	۲۰	سه راه طوسی (۹۰ درجه)		۲	
۵۲۴,۰۰۰	۷۰	B	۲۵				
۶۴۷,۰۰۰	۴۵	B	۳۲				
۵۴۰,۰۰۰	۸۰	D	۲۰	سه راه طوسی (۴۵ درجه)		۳	
۸۳۳,۰۰۰	۴۶	D	۲۵				
۸۳۴,۰۰۰	۳۳	B	۳۲				
۳۰۵,۰۰۰	۱۸۰	B	۲۰	زانو طوسی (۹۰ درجه)		۴	
۳۳۲,۰۰۰	۱۲۰	B	۲۵				
۳۳۵,۰۰۰	۷۰	B	۳۲				
۱۴۲,۰۰۰	۳۰۰	B	۲۰	زانو طوسی (۴۵ درجه)		۵	
۲۸۷,۰۰۰	۱۶۰	B	۲۵				
۳۸۱,۰۰۰	۸۰	B	۳۲				
۳۱۲,۰۰۰	۱۸۰	B	۲۰ * ۱/۲"	زانویکسر دنده (۹۰ درجه)		۶	
۴۲۲,۰۰۰	۹۰	D	۲۵*۲۰	سه راه تبدیل (۹۰ درجه)		۷	
۴۷۶,۰۰۰	۶۵	B	۳۲*۲۰				
۸۰۳,۰۰۰	۴۰	D	۳۲*۲۵				
۱,۴۲۶,۰۰۰	۳۰	D	۴۰*۲۵				



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات وینودرین








وینوپلاستیک

۵۷,۰۰۰	۷۰۰	B	۲۵*۲۰	تبدیل		۸
۱۸۶,۰۰۰	۳۲۵	D	۳۲*۲۰			
۱۴۲,۰۰۰	۳۶۰	B	۳۲*۲۵			
۲۷۴,۰۰۰	۱۸۰	D	۴۰*۲۵			
۶۷۰,۰۰۰	۵۴	D	۴۰*۳۲			
۷۳۱,۰۰۰	۴۳۰	B	۵۰*۳۲			
۹۶۵,۰۰۰	۲۵۶	B	۶۳*۳۲			
۶۹۰,۰۰۰	۷۰۱	D	۲۵*۱/۲"	تبدیل یکسر دنده		۹
۱,۵۴۷,۰۰۰	۳۵۱	D	۳۲*۳/۴"			
۳۸۱,۰۰۰	۱۴۵	B	۲۰*۱/۲"	بوشن یکسر دنده طوسی		۱۰
۲۲۴,۰۰۰	۱۷۵	D	۲۵*۳/۴"			
۳۹۲,۰۰۰	۱۰۰	D	۳۲*۱"			
۲۳۳,۰۰۰	۲۲۰	B	۲۰*۱/۲"	بوشن یکسر مغزی		۱۱
۴۷۶,۰۰۰	۱۰۵	B	۲۵*۳/۴"			
۳,۷۲۲,۰۰۰	۱۵۰	D	۲۰*۱/۲"	بوشن مغزی یکسر برنجی		۱۲
۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۰۵	D	۲۵*۳/۴"			
۶,۶۱۹,۰۰۰	۶۵	D	۳۲*۱"			
۲,۴۷۷,۰۰۰	۱۸۰	D	۲۰*۱/۲"	بوشن یکسر برنجی		۱۳
۳,۵۲۷,۰۰۰	۱۰۰	D	۲۵ * ۳/۴"			
۸۵۹,۰۰۰	۱۱۰	D	۲۰	مهره ماسوره چسبی		۱۴
۱,۲۵۳,۰۰۰	۸۰	D	۲۵			
۱,۹۶۷,۰۰۰	۴۵	D	۳۲			
۳,۲۸۴,۰۰۰	۴۴	D	۳۲ * ۱"	مهره ماسوره یکسر دنده		۱۵

اتصالات

۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۰	D	۲۰*۱/۲"	مهره ماسوره یکسر برنجی		۱۶	
۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۲۰	D	۲۵*۳/۴"				
۱۴,۲۵۸,۰۰۰	۶۰	D	۳۲*۱"				
۲,۰۵۱,۰۰۰	۴۶	D	۳۲	سه راه ناف دنده		۱۷	
۱۰۳,۰۰۰	۳۰۰	D	۲۵	فلنج		۱۸	
۱۸۳,۰۰۰	۱۵۰	D	۳۲				
۷۹۱,۰۰۰	۷۵	D	۲۰	رینگ		۱۹	
۱,۰۲۷,۰۰۰	۶۱	D	۲۵				
۱,۳۸۶,۰۰۰	۴۰	D	۳۲				
۸۰,۰۰۰	۶۵۰	B	۲۰	درپوش		۲۰	
۱۸۶,۰۰۰	۳۰۰	D	۲۵				
۳۳۱,۰۰۰	۱۵۰	D	۳۲				
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول							
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ C M-FR ۳۹-۳۲							

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	ابعاد	تعداد در بسته	قیمت	
لوله	۱		شاخه ۵ متری	۲۰*۱.۵	۱۵	۹,۲۵۶,۰۰۰	
	۲		شاخه ۵ متری	۲۵*۱.۹	۲۰	۱۲,۰۲۵,۰۰۰	
	۳		شاخه ۵ متری	۳۲*۱.۶	۳۰	۱۳,۱۳۵,۰۰۰	
نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	ابعاد	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
اتصالات شفاف	۱		زانوشفاف (۸۷.۵ درجه)	۲۵	B	۱۳۰	۵۲۰,۰۰۰
				۳۲	B	۶۵	۸۲۰,۰۰۰
				۴۰	B	۱۶۵	۱,۴۳۹,۰۰۰
				۵۰	B	۹۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
				۱۱۰	B	۴۰	۶,۴۹۰,۰۰۰
	۲		زانوشفاف (۴۵ درجه)	۶۳	B	۱۰۵	۲,۰۵۹,۰۰۰
				۱۱۰	A	۶۰	۴,۹۴۱,۰۰۰
	۳		بوشن ترمزدار	۱۱۰	A	۷۲	۴,۴۲۵,۰۰۰
	۴		سیفون شفاف	۶۳	B	۷۲	۳,۱۹۱,۰۰۰
				۱۲۵*۱۱۰	A	۲۴	۱۲,۸۷۲,۰۰۰
۵		سه راه شفاف (۴۵ درجه)	۶۳	A	۹۵	۴,۱۱۴,۰۰۰	
			۱۱۰	A	۲۲	۱۲,۶۲۸,۰۰۰	

۱۰,۴۰۳,۰۰۰	۲۴	A	۱۱۰	سه راه شفاف (۸۷.۵ درجه)		۶
۹,۲۷۰,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰	سه راه تکسر شفاف (۹۰ درجه)		۷
۷,۱۰۲,۰۰۰	۴۰	A	۱۱۰*۶۳	سه راه تبدیل شفاف (۸۷.۵ درجه)		۸
۸,۰۳۵,۰۰۰	۳۸	A	۱۱۰*۶۳	سه راه تبدیل شفاف (۴۵ درجه)		۹
۴,۱۱۴,۰۰۰	۹۵	A	۶۳	سه راه خم بلند شفاف (۸۷.۵ درجه)		۱۰
ابعاد کارتن: C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازرنگری: ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ C M-FR ۴۷-۱۴						



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده محصولات برقی

لوله برق و مخابرات مطابق استاندارد ملی ایران به شماره های ۱۱۲۱۵-۲۱ و ۱۱۱۰۵



وینوپلاستیک

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی mm	ضخامت mm	تعداد در هر بسته	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
سایز های پر مصرف در م رنگ (سفید، زرد، آبی، قرمز، طوسی و سبز)		۱	۲۰ خم سرد (معادل PG ۱۳/۵)	Vino Plus	۲۵	۳,۷۰۴,۰۰۰
		۲	۲۵ خم سرد (معادل PG ۱۶)	Vino Plus	۲۰	۵,۰۶۶,۰۰۰
		۳	۲۰ خم سرد (معادل PG ۱۳/۵)	Vino Bend	۲۵	۳,۱۶۹,۰۰۰
		۴	۲۵ خم سرد (معادل PG ۱۶)	Vino Bend	۲۰	۳,۹۶۸,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی mm	ضخامت mm	تعداد در هر بسته	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
سایز سایز های لوله های برقی (سفید، طوسی)		۱	۱۶ خم سرد (معادل PG ۱۱)	۱.۵	۴۰	۲,۹۹۱,۰۰۰
		۲	۳۲ خم سرد (معادل PG ۲۱)	۱.۵	۱۰	۶,۹۴۲,۰۰۰
		۳	۴۰ (معادل PG ۲۹)	۱.۵	۱۰	۸,۷۷۱,۰۰۰
		۴	۵۰ (معادل PG ۳۶)	۱.۶	-	۱۱,۴۶۶,۰۰۰
		۵	۵۰ (معادل PG ۳۶)	۲.۴	-	۱۶,۵۷۹,۰۰۰
		۶	۷۵	۱.۵	-	۱۶,۰۵۲,۰۰۰
	۷	۱۱۰ مخابراتی	۵	-	۶۸,۱۶۹,۰۰۰	
	۸		۱۱۰	سابداکت ۷ کاناله	-	۸۲,۲۱۶,۰۰۰
	۹		۱۱۰	سابداکت ۳ کاناله	-	۶۵,۳۷۶,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	شرح کالا	طول رول - متر	تعداد در هر بسته	قیمت
(تقسیم) لوله های خرطومی		۱	لوله خرطومی ۲۰	۲۰	۵ رول	۴,۱۱۳,۰۰۰
		۲	لوله خرطومی ۲۵	۲۰	۵ رول	۵,۲۲۳,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	شرح کالا	تعداد در کارتن	ابعاد کارتن	قیمت
		۱	بوشن ترمزدار بلند ۲۰ (سفید، زرد، طوسی)	۲۵۰	D	۱۷۶,۰۰۰
		۲	بوشن ترمزدار ۲۵ (سفید)	۲۵۰	D	۲۴۱,۰۰۰
		۳	بوشن ترمزدار ۳۲ (سفید)	۱۴۰	D	۲۸۲,۰۰۰
		۴	درپوش ۲۰ (طوسی)	۶۵۰	D	۸۰,۰۰۰
		۵	زانو ۲۰ عصایی (سفید، زرد)	۱۲۵	C	۴۰۲,۰۰۰
		۶	زانو ۲۵ عصایی (سفید، زرد)	۹۰	C	۵۵۶,۰۰۰
		۷	زانو ۳۲ عصایی (سفید)	۷۵	C	۶۳۹,۰۰۰
		۸	زانو ۲۰ همسان (سفید، زرد)	۳۵۰	C	۲۱۵,۰۰۰
		۹	زانو ۲۵ همسان (سفید، زرد)	۲۴۰	C	۳۰۲,۰۰۰
		۱۰	زانو ۳۲ همسان (سفید، زرد)	۱۳۰	C	۴۰۲,۰۰۰
		۱۱	زانو ۴۰ همسان (سفید)	۸۰	C	۱,۰۸۳,۰۰۰
		۱۲	زانو خم بلند ۹۰ X ۴۰	۱	عدد	۳,۱۲۲,۰۰۰
		۱۳	قوطی کلید عمق دار سفید	۹۶	C	۴۰۹,۰۰۰
			قوطی کلید عمق دار زرد	۹۶	C	۴۲۲,۰۰۰
		۱۴	قوطی کلید عمق ۵ سانت (سفید، زرد)	۲۱۰	D	۳۴۱,۰۰۰
		۱۵	فریم قوطی کلید وینوباکس (سفید، زرد)	۱۰۰	D	۱۱۰,۰۰۰
		۱۶	رابط قوطی کلید (سفید، زرد)	۲۶۰	D	۱۰۶,۰۰۰
	۱۷	بوشن لوله سابداکت	۵۴	A	۱,۹۰۴,۰۰۰	

۳۴۹,۰۰۰	عدد	۲۰	براس بوش یکسر مادگی	۱۸		
۳۶۹,۰۰۰	عدد	۲۵				
ابعاد کارتن: C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۲ ارتفاع*عرض*طول						
قیمت هر عدد	مورد مصرف	طول فنر CM	شرح کالا	ردیف	تصویر کالا	نوع
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	خم سرد	۸۰	فنر ۱۶	۱		ابزار مرتبط با لوله خم سرد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	خم سرد	۸۰	فنر ۲۰	۲		
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	خم سرد	۸۰	فنر ۲۵	۳		
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	خم بند	۸۰	فنر ۲۰ (Vino Bend)	۴		
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	خم بند	۸۰	فنر ۲۵ (Vino Bend)	۵		
CM-FR۳۶-۳۰			تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۲/۱۳			





سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده لوله و اتصالات جارو مرکزی



وینوپلاستیک

قیمت (ریال)	رنگ	متر	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۲,۹۲۳,۰۰۰	زرد	یک متر	لوله ۵۰x۳		۱	لوله
۹,۶۴۶,۰۰۰	زرد	۳.۲ متر				
۹,۹۳۸,۰۰۰	زرد	۳.۴ متر				
قیمت (ریال)	رنگ	تعداد در کارتن	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۷۷۰,۰۰۰	زرد / سفید	۱۰۰ عدد	سه راه ۸۷.۵*۵۰		۱	اتصالات
۹۸۴,۰۰۰	زرد / سفید	۸۰ عدد	سه راه ۴۵*۵۰		۲	
۴۲۹,۰۰۰	زرد / سفید	۲۳۰ عدد	زانو ۴۵*۵۰		۳	
۵۷۹,۰۰۰	زرد / سفید	۱۶۰ عدد	زانو ۸۷.۵*۵۰		۴	
۵۹۸,۰۰۰	زرد / سفید	۳۰۰ عدد	بوشن ۵۰		۵	
۲۲۱,۰۰۰	سفید	۳۹۰ عدد	درپوش ۵۰		۶	
CM-FR۳۸-۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۱۳		تاریخ بازنگری :		





سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده پنل سقفی ساینو



وینوپلاستیک

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	عرض (سانتیمتر)	واحد سنجش	متراژ (متر)	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۱		پنل سقفی ساینو	۲۰	متر طول	۱	سفید/ مشکی	-	۴,۸۰۰,۰۰۰
۲		نوار لبه ساینو	۴	متر طول	۶	سفید	۲۰	۸,۸۹۶,۰۰۰

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

CM-FR۴۰-۳۰



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده محصولات وینوسایدینگ



ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	واحد	طول (متر)	رنگبندی	قیمت (ریال)
۱		سایدینگ عرض ۲۵	شاخه	۳/۸	سفید - طوسی	در انتظار تولید
		سایدینگ عرض ۲۵	شاخه	۱	سفید	۴,۶۵۸,۰۰۰
		سایدینگ عرض ۲۵	شاخه	۶	سفید - طوسی	۲۷,۹۵۰,۰۰۰
۲		سایدینگ عرض ۲۰	شاخه	۳/۸	سفید - طوسی	۱۶,۴۶۱,۰۰۰
		سایدینگ عرض ۲۰	شاخه	۶	سفید - طوسی - زیتونی	۲۵,۴۴۹,۰۰۰
۳		سایدینگ عرض ۷	شاخه	۳/۸	سفید - طوسی	۷,۵۸۶,۰۰۰
		سایدینگ عرض ۷	شاخه	۶	سفید - طوسی	۱۱,۴۶۸,۰۰۰
۷		پروفیل سایدینگ کنج خارجی	شاخه	۴	سفید	۱۳,۷۲۲,۰۰۰
۸		پروفیل سایدینگ کنج داخلی	شاخه	۴	سفید	۱۰,۳۳۸,۰۰۰
۹		پروفیل G کوچک	شاخه	۴	سفید	۵,۰۷۸,۰۰۰
۱۰		پروفیل G بزرگ	شاخه	۴	سفید	۷,۹۴۳,۰۰۰
۱۱		پروفیل H	شاخه	۴	سفید - طوسی - زیتونی	۸,۲۹۴,۰۰۰
۱۲		سایدینگ نبشی دور پنجره	شاخه	۴	سفید	۱۸,۳۱۴,۰۰۰
۱۳		سایدینگ نبشی لبه دار	شاخه	۴	سفید	۵,۹۳۰,۰۰۰
CM-FR۴۵-۱۷		تاریخ بازنگری:		۱۴۰۵/۰۳/۱۳		



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده لوله CPVC



وینوپلاستیک

قیمت	تعداد در بسته	فشار کاری	متر از	سایز mm	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۷,۸۷۸,۰۰۰	۲۵	PN ۱۰	۴ متری	۲۰*۲.۲	شاخه ۴ متری / PN ۱۰		۱	لوله
۱۲,۲۹۳,۰۰۰	۲۰	PN ۱۰	۴ متری	۲۵*۲.۸	شاخه ۴ متری / PN ۱۰		۲	
۲۰,۱۶۶,۰۰۰	۱۵	PN ۱۰	۴ متری	۳۲*۳.۶	شاخه ۴ متری / PN ۱۰		۳	
۳۰,۷۲۶,۰۰۰	۱۰	PN ۱۰	۴ متری	۴۰*۴.۵	شاخه ۴ متری / PN ۱۰		۴	
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶	PN ۱۰	۴ متری	۵۰*۵.۶	شاخه ۴ متری / PN ۱۰		۵	
۷۳,۹۲۰,۰۰۰	۴	PN ۱۰	۴ متری	۶۳*۷.۱	شاخه ۴ متری / PN ۱۰		۶	
CM-FR۵۰-۱۳			۱۴۰۵/۰۲/۱۱			تاریخ بازرنگری :		










سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات CPVC



وینوپلاستیک

قیمت	تعداد در کارتن/بسته	کارتن	سایز mm	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۵۲۵,۰۰۰	۱۹۰	D	۲۰	زانو ۹۰°		۱	اتصالات
۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰	D	۲۵				
۱,۱۹۹,۰۰۰	۵۵	D	۳۲				
۲,۵۵۹,۰۰۰	۲۵	D	۴۰				
۸,۱۷۶,۰۰۰	۵۵	C	۵۰				
۱۲,۷۳۸,۰۰۰	۳۰	C	۶۳				
۳۰۴,۰۰۰	۲۵۰	D	۲۰	زانو ۴۵°		۲	
۶۰۴,۰۰۰	۱۳۰	D	۲۵				
۱,۱۲۴,۰۰۰	۶۵	D	۳۲				
۱,۸۶۷,۰۰۰	۱	D	۴۰				
۶۵۸,۰۰۰	۱۲۵	D	۲۰	سه راه ۹۰°		۳	
۱,۰۳۲,۰۰۰	۷۰	D	۲۵				
۱,۵۸۹,۰۰۰	۳۸	D	۳۲				
۳,۳۲۵,۰۰۰	۲۱	D	۴۰				
۵,۱۲۶,۰۰۰	۷۵	C	۵۰				
۱۵,۷۷۹,۰۰۰	۲۴	C	۶۳				
۹۳۸,۰۰۰	۸۰	D	۲۰	سه راه ۴۵°		۴	
۱,۵۸۹,۰۰۰	۴۶	D	۲۵				
۳,۰۲۶,۰۰۰	۳۲	D	۳۲				
۴,۱۰۷,۰۰۰	۱۵	D	۴۰				
۷۵۰,۰۰۰	۹۰	D	۲۵ * ۲۰	سه راه تبدیل ۹۰°		۵	
۱,۴۶۰,۰۰۰	۴۵	D	۳۲ * ۲۰				
۱,۳۸۴,۰۰۰	۴۰	D	۳۲ * ۲۵				
۲,۵۵۹,۰۰۰	۳۰	D	۴۰ * ۲۵				
۷,۳۴۵,۰۰۰	۵۴	C	۶۳ * ۳۲				
۲۴۶,۰۰۰	۳۰۵	D	۲۰	کوپلینگ ترمزدار (بوشن)		۶	
۴۵۵,۰۰۰	۱۷۰	D	۲۵				
۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰	D	۳۲				
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱	D	۴۰				
۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۵	C	۵۰				
۵,۸۲۵,۰۰۰	۱۳	D	۶۳				
۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۹۰	D	۲۰ * ۱/۳"	بوشن یکسر مغزی برنجی		۷	
۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۰۰	D	۲۵ * ۳/۴"				
۷,۳۹۶,۰۰۰	۷۰	D	۳۲ * ۱"				
۱۷,۲۷۶,۰۰۰	۳۰	D	۴۰ * ۱ ۱/۴"				








سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات CPVC



وینوپلاستیک

قیمت	تعداد در کارتن / بسته	کارتن	سایز mm	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۱۵۵,۰۰۰	۵۵۰	D	۲۰	درپوش		۸	اتصالات
۳۲۳,۰۰۰	۳۰۰	D	۲۵				
۵۶۶,۰۰۰	۱۵۰	D	۳۲				
۹۷۳,۰۰۰	۸۰	D	۴۰				
۱,۸۳۲,۰۰۰	۴۸	D	۵۰				
۳,۵۴۴,۰۰۰	۲۴	D	۶۳				
۴۱۵,۰۰۰	۲۴۰	D	۲۵ * ۲۰	تبدیل		۹	
۷۴۱,۰۰۰	۱۰۰	D	۳۲ * ۲۰				
۶۵۸,۰۰۰	۱۰۴	D	۳۲ * ۲۵				
۹۳۲,۰۰۰	۹۰	D	۴۰ * ۲۵				
۱,۲۵۵,۰۰۰	۷۲	D	۴۰ * ۳۲				
۳,۰۱۲,۰۰۰	۲۸	D	۵۰ * ۲۵				
۲,۶۷۴,۰۰۰	۲۷	D	۵۰ * ۳۲				
۲,۳۲۶,۰۰۰	۳۰	D	۵۰ * ۴۰				
۱,۵۸۹,۰۰۰	۵۶	D	۶۳ * ۳۲				
۲,۳۲۶,۰۰۰	۲۴	D	۶۳ * ۴۰				
۱,۱۶۳,۰۰۰	۶۰	D	۶۳ * ۵۰				
۲,۸۹۶,۰۰۰	۱۸۰	D	۲۰ * ۱/۲"	بوشن یکسر دنده برنجی		۱۰	
۲,۷۶۸,۰۰۰	۱۶۰	D	۲۵ * ۱/۲"				
۳,۹۹۲,۰۰۰	۱۰۰	D	۲۵ * ۳/۴"				
۷,۰۶۱,۰۰۰	۵۴	D	۳۲ * ۱"				
۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۳۶	D	۴۰ * ۱ ۱/۴"				
۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	D	۲۰ * ۱/۲"	مهره ماسوره یکسر برنجی		۱۱	
۶,۰۷۴,۰۰۰	۱۲۰	D	۲۵ * ۳/۴"				
۷,۸۵۲,۰۰۰	۶۵	D	۳۲ * ۱"				
۱۸,۶۵۹,۰۰۰	۳۶	D	۴۰ * ۱ ۱/۴"				
۲۷,۴۸۱,۰۰۰	۲۴	D	۵۰ * ۱ ۱/۲"				
۴۱,۹۱۷,۰۰۰	۱۶	D	۶۳ * ۳"				
به زودی	۱	D	۲۰	فلنج		۱۲	
به زودی	۱	D	۲۵				
به زودی	۱	D	۳۲				
۸۴۴,۰۰۰	۱	D	۴۰				
۱,۳۲۴,۰۰۰	۴۵	D	۵۰				
۲,۱۶۴,۰۰۰	۲۸	D	۶۳				



سازمان ملی استاندارد ایران






لیست قیمت مصرف کننده اتصالات CPVC



وینوپلاستیک

قیمت	تعداد در کارتن / بسته	کارتن	سایز mm	شرح کالا	تصویر کالا	ردیف	نوع
۱,۳۹۹,۰۰۰	۷۵	D	۲۰	رینگ		۱۳	اتصالات
۱,۸۶۴,۰۰۰	۶۱	D	۲۵				
۲,۵۵۵,۰۰۰	۴۰	D	۳۲				
۴,۱۰۱,۰۰۰	۲۰	D	۴۰				
۴,۵۸۶,۰۰۰	۲۶	D	۵۰				
۶,۹۹۸,۰۰۰	۱۵	D	۶۳				
۱,۰۳۲,۰۰۰	۷۵	D	۲۰	پل		۱۴	
۱,۹۶۳,۰۰۰	۴۰	D	۲۵				
۳,۰۲۶,۰۰۰	۲۵	D	۳۲				
۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۱۰	D	۲۰	مهره ماسوره		۱۵	
۱,۵۴۶,۰۰۰	۷۸	D	۲۵				
۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۵	D	۳۲				
۵,۵۴۲,۰۰۰	۱۰۰	C	۴۰				
۴,۰۴۶,۰۰۰	۹۵	D	۲۰*۱/۳"	زانو دیواری داخل برنجی		۱۶	
۹,۱۹۸,۰۰۰	۲۰	D	۲۰*۱/۳"	زانو دیواری بوشن برنجی زوج		۱۷	
۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۲۰	D	۲۰*۱/۳"	زانو یکسر برنجی		۱۸	
۴,۶۲۱,۰۰۰	۱۱۵	D	۲۵*۱/۳"				
۴,۷۹۷,۰۰۰	۷۰	D	۲۵*۳/۴"				
۸,۷۹۰,۰۰۰	۴۰	D	۳۲*۱"				
۳,۷۷۰,۰۰۰	۹۰	D	۲۰*۱/۳"	سه راه نافی برنجی		۱۹	
۵,۴۹۶,۰۰۰	۵۰	D	۲۵*۳/۴"				
۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۲۷	D	۳۲*۱"				
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول							
CM-FR۵۱-۱۳				۱۴۰۵/۰۳/۱۱		تاریخ بازنگری:	

بست های روکش دار

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		آویز مهره دار	۱۶-۲۰	۱.۱	۲۵۰	۱	۴۷۸,۰۰۰
			۲۵	۱.۱	۱۸۰	۱	۴۹۹,۰۰۰
			۳۲	۱.۱	۱۶۰	۱	۵۳۴,۰۰۰
			۴۰	۱.۱	۱۲۰	۱	۶۱۳,۰۰۰
			۵۰	۱.۵	۱۴۰	۱.۳	۷۳۰,۰۰۰
			۶۳ دو مهره	۱.۵	۷۰	۱.۳	۸۶۲,۰۰۰
			۷۵ دو مهره	۱.۵	۶۴	۱.۳	۹۷۱,۰۰۰
			۹۰ دو مهره	۱.۵	۵۰	۱.۳	۱,۱۳۹,۰۰۰
			۱۱۰ دو مهره	۱.۵	۴۵	۱.۶	۱,۲۵۴,۰۰۰
			۱۲۵ دو مهره	۱.۵	۳۰	۱.۶	۱,۶۶۲,۰۰۰
			۱۶۰ دو مهره	۱.۵	۲۵	۱.۶	۱,۹۳۸,۰۰۰
۲		تبدیل بست مهره دار به دنباله جوشی		۲	۱۳۵		۴۰۲,۰۰۰
۳		پایه دار	۴۰	۱.۵	۱۳۰		۷۵۷,۰۰۰
			۵۰	۱.۵	۸۵	۱.۳	۹۰۶,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۳	۱.۳	۱,۰۸۸,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۱,۲۷۵,۰۰۰
			۹۰	۱.۵	۲۵	۱.۳	۱,۴۲۹,۰۰۰
			۱۱۰	۱.۵	۲۰	۱.۶	۱,۶۴۵,۰۰۰
			۱۲۵	۱.۵	۱۵	۱.۶	۲,۱۱۲,۰۰۰
			۱۶۰	۱.۵	۱۴	۱.۶	۲,۹۶۰,۰۰۰
۴		رگلازی	۵۰	۱.۵	۶۰	۱.۳	۹۸۷,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۳	۱.۳	۱,۱۳۱,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۱,۲۵۴,۰۰۰
			۹۰	۲.۰	۲۵	۱.۶	۱,۵۴۲,۰۰۰
			۱۱۰	۲.۰	۲۰	۱.۶	۱,۷۲۶,۰۰۰
			۱۲۵	۲.۰	۱۵	۱.۶	۲,۳۳۱,۰۰۰
۵		بست پایه نبشی	۵۰	۱.۵	۵۰	۱.۳	۱,۲۹۴,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۵	۱.۳	۱,۴۷۸,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۱,۸۵۰,۰۰۰
			۹۰	۱.۵	۲۰	۱.۳	۲,۰۳۴,۰۰۰
			۱۱۰	۱.۵	۱۸	۱.۳	۲,۲۵۹,۰۰۰

بست های بدون روکش

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		پایه دار	۶۳	۱.۵	۵۰	----	۴۵۹,۰۰۰
			۹۰	۲	۳۰	----	۸۹۳,۰۰۰
			۱۱۰	۲	۲۰	----	۸۸۳,۰۰۰
			۱۲۵	۲	۱۴	----	۱,۱۳۱,۰۰۰
۲		بست چنگالی	۲۰	۱.۵	-	----	۲۰۸,۰۰۰
			۲۵	۱.۵	-	----	۲۱۳,۰۰۰
			۳۲	۱.۵	-	----	۴۱۳,۰۰۰
۳		بست تسمه ای	۱۰ متری		۲۰		۷,۷۹۷,۰۰۰

بست های اسپرینکلر

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		بست اسپرینکلر	۳۲	۱.۲	۱۶۰		۲۹۶,۰۰۰
۲			۴۰	۱.۲	۱۲۰		۳۶۵,۰۰۰
۳			۵۰	۱.۲	۱۱۰		۴۰۳,۰۰۰

پیچ و مهره جهت بست های آویز

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	واحد	تعداد در بسته	قیمت
۱		پیچ متری	۸	یک متر	۱	۶۷۴,۰۰۰
			۱۰	یک متر	۱	۹۲۲,۰۰۰
۲		مهره	۸	عدد	۱	۱۹,۰۰۰
			۱۰	عدد	۱	۴۷,۰۰۰
۳		انکر	۸	عدد	۸۰	۱۱۴,۰۰۰
			۱۰	عدد	۴۵	۱۷۴,۰۰۰
۴		رگلاژ بست آویز	کل سایز ها	۲.۵	عدد	۲۰۳,۰۰۰
۵		ریل بست پانچ دار				۲,۹۵۸,۰۰۰

۸,۶۶۷,۰۰۰			شاخه ۲ متری	عرض ۵۰- ضخامت ۳	تسمه پانچ دار تخت		۶
۷,۶۶۱,۰۰۰			شاخه ۲ متری	عرض ۵۰- ضخامت ۲.۵			
۱۵,۳۴۴,۰۰۰		۱	شاخه ۲ متری	عرض ۵۰	تسمه پانچ دار U		۷
۳,۵۰۶,۰۰۰		۲۴			پایه دیواری		۸
۲,۸۰۵,۰۰۰		۴۰			صفحه نصب افقی		۹
۲,۸۰۵,۰۰۰		۴۰			صفحه نصب عمودی		۱۰

۱- مکانیزم ویژه مهره های آویز جوشی کمبو (Combo) امکان اتصال هر دوسایز پیچ ۸ یا ۱۰ را بنا به شرایط متفاوت نصب یا بارگذاری فراهم می کند.
 ۲- کلیه پیچ ها به شکل گوه ای (۲سو و ۴سو)، دارای واشر مخصوص پلاستیکی جهت نصب آسان می باشند.
 ۳- جنس بست ها، گالوانیزه و با روکش سایلنت می باشند.
 ۴- بست ها بدون پیچ متری آویز می باشند.

لیست قیمت مصرف کننده چسب

Weld-On

ردیف	تصویر کالا	نام محصول	وزن (گرم)	واحد سنجش	رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱		چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۵۰۰ گرمی	۵۰۰	قوطی	طوسی	۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲		چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۲۵۰ گرمی	۲۵۰	قوطی	طوسی	۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳		چسب ۷۱۷ ولدان شفاف ۵۰۰ گرمی	۵۰۰	قوطی	شفاف	۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴		کلینر ۵۰۰ گرمی C۶۵ امریکایی	۵۰۰	قوطی	شفاف	۱۲	۱۲,۳۴۱,۰۰۰
۵		پرایمر ولدان نیم لیتری	۵۰۰	قوطی	بنفش	۱۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۶		چسب CPVC ولدان ۲۵۰ گرمی	۲۵۰	قوطی	طوسی	۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۷		روان کننده اورینگ	۱۸۰	تیوپ	نارنجی		۴,۳۴۰,۰۰۰